

ANNUARIO CROS

2021




SI RINGRAZIANO:

- tutti coloro che hanno contribuito con i loro dati alla realizzazione di questo lavoro.
- Ornitho.it per i dati riportati in questa pubblicazione
- Matteo Negri, per “L’ANALISI METEO-CLIMATOLOGICA IN LOMBARDIA”
www.meteolecco.it
- Giuseppe Colombo per l’aiuto nella raccolta dati

Foto in copertina: Cutrettola testagialla orientale di Mirko Papini

Citazione raccomandata:

Bonvicini P., Ornaghi F., 2023. *Annuario CROS 2021*. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varennna.



Annuario CROS - n° 16 anno 2021

INDICE

INTRODUZIONE.....	7
L'ELENCO DELLE SPECIE:	
ISTRUZIONI PER LA LETTURA.....	11
ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE OSSERVATE.....	13
CHECK LIST DEGLI UCCELLI DELLE PROVINCE DI COMO E DI LECCO	
Aggiornamento al 31 Dicembre 2021.....	74
BIBLIOGRAFIA.....	77
ANALISI METEO-CLIMATOLOGICA.....	80
MATTEO, AMBIENTALISMO E BICICLETTA.....	82

Introduzione

Siamo alla sedicesima edizione dell'Annuario CROS, che ha lo scopo, oltre che di raccogliere, rendere disponibili i dati faunistici sulla distribuzione degli uccelli nel nostro territorio, di fornire un monitoraggio della situazione delle specie.

Le segnalazioni provengono dalle province di Como, di Lecco e di Monza e Brianza e dalle zone della provincia di Sondrio della bassa Valtellina (da Colico a Talamona) e della bassa Valchiavenna (da Nuova Olonio, Dubino a Samolaco).

Anche il 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 e dalle disposizioni per contrastarla, tra le quali le limitazioni agli spostamenti (lockdown) che hanno avuto notevoli ripercussioni sulla raccolta dei dati, soprattutto durante la migrazione primaverile. Di conseguenza molte osservazioni primaverili sono state effettuate a km 0, ovvero effettuate dalle proprie abitazioni (o all'interno del proprio comune). Nelle restanti stagioni la maggior mobilità ha permesso di raccogliere una maggiore mole di dati.

Le segnalazioni riportate riguardano le specie ornitiche accidentali, le migratrici irregolari e le migratrici regolari ma con un numero esiguo d'individui. Le altre specie migratrici e quelle presenti tutto l'anno sono inserite se presentano aspetti interessanti: particolare comportamento, elevata concentrazione d'individui, data insolita relativa ai periodi di migrazione o di svernamento, presenza in località, in ambienti e a quote insoliti. Sono riportate le nidificazioni di specie di notevole valore a livello conservazionistico (solitamente quelle considerate SPEC) o locale. Sono stati considerati anche gli uccelli esotici in quanto potrebbero in futuro costituire popolazioni naturalizzate ed entrare a far parte della fauna italiana. Infine sono riportate le segnalazioni di ricatture nazionali e/o estere di uccelli inanellati: ne risultano interessanti dati sugli spostamenti compiuti da questi individui e forniscono utili informazioni sulla provenienza e sulle rotte di queste specie migratrici.

Le segnalazioni, che sono state inserite in un foglio excel appositamente predisposto, provengono dall'analisi di tre canali comunicativi: la mailing list del Cros Varenna (da cui però ormai i dati ricavati sono stati pochissimi), la

chat del “CROS Uccelli” su Whatsapp e i dati inseriti nella piattaforma Onitho.it. La ridondanza dei dati, poiché riportati in tutti e tre i modi disponibili, ha comportato un notevole lavoro di scrematura da parte delle persone coinvolte nella raccolta delle segnalazioni. Alla fine, sono state prese in considerazione 1695 segnalazioni di 106 persone.

Per l'ordine sistematico e la nomenclatura utilizzata si è seguito il *IOC World Bird List (v12.2)* di GILL, DONSKER e RASMUSSEN, pubblicato nel 2022.

Per i nomi delle specie italiane si è fatto riferimento alla *Lista CISO-COI 2020 degli Uccelli italiani* di BACCETTI, FRACASSO & COI.

Per le specie esotiche si è utilizzata *La lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X)* di BACCETTI, FRACASSO e GOTTI (2014). Per i nomi in italiano delle sottospecie si è fatto riferimento anche ad Ornitho.it.

Per valutare l'importanza delle segnalazioni, durante le fasi di raccolta dei dati ed elaborazione dei testi, si è fatto riferimento a livello regionale alla *Check List degli Uccelli della Lombardia aggiornata al 2021* di ALETTI, BRICHETTI, GARGIONI e GRATTINI, mentre a livello locale a *Gli uccelli delle province di Como e di Lecco* di BAZZI, BONVICINI, BREMBILLA e VIGANÒ e alla serie dell'*Annuario Cros* (vedi bibliografia).

Per ogni specie è riportata la fenologia provinciale in forma sintetica ed eventualmente una breve nota che illustra l'importanza della segnalazione.

Sono presenti complessivamente 161 specie e 5 sottospecie di cui 10 sono aufughe e una reintrodotta: i non passeriformi sono 111, mentre i passeriformi sono 51.

Anche quest'anno il numero di specie segnalate è aumentato (141 nel 2020, 130 nel 2019 e 133 nel 2018; cfr. CROS, 2019, 2020 e 2021). Probabilmente l'osservazione da una postazione fissa e per un tempo prolungato, a causa delle limitazioni anti covid, ha contribuito a migliorare i risultati.

Che cosa ha caratterizzato quest'anno?

Sicuramente l'osservazione di un Luì scuro *Phylloscopus fuscatus* al Lago di Olginate (LC), già segnalato a fine anno del 2020, specie irregolare in Italia e accidentale in Lombardia (cfr. ALETTI et al., 2021).

Inoltre molto interessanti sono state le osservazioni di due nuove specie: la Sterpazzolina occidentale *Curruca iberiae* in provincia di Como e la Cutrettola testagialla orientale *Motacilla citreola* in provincia di Lecco. In realtà c'è un'altra

specie nuova per la provincia di Lecco: si tratta però di un dato pregresso, del 2009, relativo al Sacro *Falco cherrug*, che risulta anche accidentale in Lombardia (cfr. ALETTI et al., 2021).

Molto interessanti le segnalazioni delle seguenti specie accidentali (A) o rare (R) per la Lombardia (cfr. ALETTI et al., 2021): Oca granaiola *Anser fabalis* (R; Lecco), Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus* (R; Como e Lecco), Sternal codalunga *Sterna paradisaea* (R; Como e Lecco), Sterpazzolina occidentale *Curruca iberiae* (A; Como), Codazzurro *Tarsiger cyanurus* (A; Como), Saltimpalo siberiano *Saxicola maurus* (A; Monza e Brianza), Balia caucasica *Ficedula semitorquata* (A; Como), Cutrettola testagialla orientale *Motacilla citreola* (R; Lecco), Calandro maggiore *Anthus richardi* (R; Como e Lecco) e Zigolo boschereccio *Emberiza rustica* (R; Como).

Le seguenti specie costituiscono rarità a livello lombardo, ma in alcune località delle province indicate tra parentesi, sono invece presenze regolari: Anatra mandarina *Aix galericulata* (Monza e Brianza), Moretta tabaccata *Aythya nyroca* (Lecco), Croccolone *Gallinago media* (Como), Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans* (Lecco), Colombella *Columba oenas* (Como), Rondone pallido *Apus pallidus* (Monza e Brianza), Calandrella *Calandrella brachydactyla* (Como), Canapino maggiore *Hippolais icterina* (Como), Forapaglie macchiettato *Locustella naevia* (Como e Lecco) e Pispola golarossa *Anthus cervinus* (Como).

Per la provincia di Como, risulta rimarchevole la nidificazione di Strillozzo *Emberiza calandra* presso Rovello Porro (CO), assente da numerosi anni.

Gli accidentali provincia per provincia

Per la provincia di Como sono state riportate 14 specie: Gipeto *Gypaetus barbatus*, Avocetta *Recurvirostra avosetta*, Piviere tortolino *Charadrius morinellus*, Pittima reale *Limosa limosa*, Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*, Sternal codalunga *Sterna paradisaea*, Rondine rossiccia *Cecropis daurica*, Pagliarolo *Acrocephalus paludicola*, Sterpazzolina occidentale *Curruca iberiae*, Occhiocotto *Sylvia melanocephala*, Codazzurro *Tarsiger cyanurus*, Balia caucasica *Ficedula semitorquata*, Calandro maggiore *Anthus richardi* e Zigolo boschereccio *Emberiza rustica*.

Per la provincia di Lecco sono 17 specie: Oca granaiola *Anser fabalis*, Albanella pallida *Circus macrourus*, Occhione *Burhinus oedicnemus*, Avocetta *Recurvirostra avosetta*, Piviere dorato *Pluvialis apricaria*, Piviere tortolino *Charadrius*

morinellus, Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*, Combattente *Calidris pugnax*, Croccolone *Gallinago media*, Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*, Sterna codalunga *Sterna paradisaea*, Sacro *Falco cherrug*, Averla capirossa *Lanius senator*, Calandrella *Calandrella brachydactyla*, Luì scuro *Phylloscopus fuscatus*, Cutrettola testagialla orientale *Motacilla citreola* e Calandro maggiore *Anthus richardi*,

Per la provincia di Monza e Brianza sono state considerate 19 specie: Moretta tabaccata *Aythya nyroca*, Smergo maggiore *Mergus merganser*, Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*, Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*, Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*, Piviere dorato *Pluvialis apricaria*, Piviere tortolino *Charadrius morinellus*, Averla capirossa *Lanius senator*, Calandrella *Calandrella brachydactyla*, Canapino maggiore *Hippolais icterina*, Salciaiola *Locustella lusciniooides*, Beccamoschino *Cisticola juncidis*, Occhiocotto *Sylvia melanocephala*, Storno roseo *Pastor roseus*, Saltimpalo siberiano *Saxicola maurus*, Pispola golarossa *Anthus cervinus*, Strillozzo *Emberiza calandra*, Ortolano *Emberiza hortulana* e Zigolo nero *Emberiza cirlus*,

Per la provincia di Sondrio sono state riportate 4 specie e 1 sottospecie: Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*, Aquila minore *Hieraetus pennatus*, Voltapietre *Arenaria interpres*, Calandrella *Calandrella brachydactyla* e Luì piccolo siberiano *Phylloscopus collybita tristis*,

L'Annuario si completa poi con i seguenti articoli originali:

“Aggiornamento della Check list delle province di Como e di Lecco” di Piero Bonvicini

“L'analisi meteo-climatologica del 2021 in Lombardia” di Matteo Negri

“Matteo, ambientalismo e bicicletta. In ricordo di Matteo Barattieri” di Alfio Sala

PS: Il tradizionale resoconto sul censimento degli uccelli acquatici svernanti IWC non c'è perchè, a causa delle restrizioni per la pandemia Covide-19, non è stato effettuato.

L'elenco delle specie: istruzioni per la lettura

Denominazione. Per ciascuna specie e sottospecie vengono riportati: nome volgare, nome scientifico.

Fenologia. Viene riportata la fenologia generale per l'area di interesse secondo quanto indicato su *Gli uccelli delle province di Como e di Lecco* di Bazzi, Bonvicini, Brembilla e Viganò (vedi bibliografia)

Le osservazioni. Per ogni osservazione, compaiono la data o un intervallo temporale (primo e ultimo giorno di osservazione), luogo, numero di individui, osservatore/i, eventuale commento.

Nomi geografici. Nel testo, appare una sequenza di nomi, in ordine gerarchico: toponimo (località, frazione), comune, provincia.

Per alcune aree sono state individuate denominazioni ad hoc:

- Alto Lario (CO - LC): area settentrionale del Lago di Como delimitata da una linea congiungente la penisola di Piona (LC) a Sud e Gravedona (CO) a Nord.
- foce Adda (CO-LC): rappresenta la foce del fiume Adda presso il Lago di Como tra Gera Lario (CO) e Colico (LC).
- Pian di Mezzola (CO - SO): zona delimitata a Sud dalla strada SP4 che collega Ponte del Passo (CO) a Nuova Olonio (SO), a ovest dal Fiume Mera, a Est dalla strada SS38 dello Spluga e che arriva a Nord fino alle rive del Lago di Mezzola (CO-SO), comprendendo le località denominate Poncetta (CO), Stalle della Poncetta (SO) e Baletroni (CO-SO) situate nei comuni di Sorico (CO), Dubino (SO) e Verceia (SO).

Osservatori multipli. Nel caso di osservazioni effettuate per più giorni da diversi osservatori si riportano solo i nominativi dei segnalatori del primo giorno di osservazione.

Simboli e/o abbreviazioni:

- per la fenologia delle specie

B= nidificante

irr= irregolare

M= migratore

reg = regolare

S = sedentaria, cioè specie presente tutto l'anno

W = svernante cioè presente dal 1° dicembre al 31 gennaio)

- per l'osservazione

ad = individuo dal piumaggio da adulto

c. = circa

cfr. = confronta

com. pers. = comunicazione personale

cp = coppia

et al. = ed altri

f = femmina

imm = immaturo

ind = individuo/i

juv = individuo dal piumaggio giovanile e nato nell'anno di osservazione

m = maschio

oss. vari= più osservatori in contemporanea

pullus/pulli = soggetti nati da pochi giorni

subad = individuo con piumaggio quasi completo da adulto

1w, 2w, 3w = soggetto con il piumaggio rispettivamente del primo, secondo, terzo inverno

1cy, 2cy, 3cy = soggetto rispettivamente al primo, secondo, terzo anno di
Calendario

ANNUARIO 2021
ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE OSSERVATE
1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2021
Piero Bonvicini e Francesco Ornaghi

Oca selvatica *Anser anser*

M reg per la provincia di Como.
26 febbraio all’Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

Oca granaiola *Anser fabalis*

Accidentale per la provincia di Lecco. Sarebbe la quarta segnalazione (cfr. BAZZI et al., 2021)
15 febbraio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (A. Cavenaghi)



Oca granaiola. Rogeno (LC). (Alberto Cavenaghi)

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

M irr e W irr per Como. M irr, W irr e B occ per Lecco. S? e B occ per Monza e Brianza. Accidentale per Sondrio: sarebbe la terza segnalazione (cfr. CROS, 2015).

dal 9 al 12 ottobre al Lago di Novate Mezzola (CO-SO) 1 ind (Oss. vari)
dal 18 al 24 novembre a Colico (LC) 1 ind (M. Esposito)
4 dicembre all’Oasi Lipu Cesano Maderno (MB) 1 ind (L. Gennari)

Volpoca *Tadorna tadorna*

M reg e W irr per le province di Como e di Lecco. Presente con pochi individui e limitate segnalazioni.

dal 3 al 4 gennaio a Gera Lario (CO) 1 ind (C. Foglini)

20 agosto al Pian di Spagna (CO) 1 ind (P. Guberti)

dal 6 all'11 novembre al Lago di Olginate (LC) da 1 a 2 ind (P. Bonvicini)

dal 15 al 19 dicembre a Gera Lario (CO) 1 ind (G. Fontana, M. Esposito e R. Brembilla)

dal 24 al 26 dicembre a Dascio, Sorico (CO) 1 ind (P. Bonvicini)

Anatra mandarina *Aix galericulata*

S e B reg per Monza; M irr e W irr per Como e per Lecco.

Nel 2021 ha nidificato al Parco di Monza (MB). Un'altra nidificazione è stata accertata a Macherio (MB) con una cp (F. Ornaghi).

Osservazioni in altre località:

16 gennaio a Gera Lario (CO) 1 ind (E. Mozzetti e E. Bernardara)

dall'11 al 21 febbraio al Lago di Alserio (CO) 1 ind (L. Rizzi)

17 febbraio a Domaso (CO) 1 ind (G. Donzelli)

20 febbraio al Pian di Spagna (CO) 1m (An. Nava)

5 marzo al Lago di Annone (LC) 1 m (Giu. Colombo)

dal 23 al 24 settembre al Lago di Annone (LC) 1 m (Giu. Colombo)

24 settembre al Pian di Spagna (CO) 1m (An. Nava e Al. Nava)

Canapiglia *Mareca strepera*

M irr per la provincia di Monza e Brianza.

20 febbraio all'Oasi Lipu Cesano Maderno (MB) 3 ind (L. Gennari e D. De Pasquale)

25 giugno all'Oasi Lipu Cesano Maderno (MB) 1 ind (W. Coleman)

Marzaiola *Spatula querquedula*

M reg e B storico per la provincia di Lecco. Si tratta della prima nidificazione dopo quella del 1980 al Lago di Pusiano (CO-LC) (REALINI, 1984).

22 maggio alla Palude di Brivio (LC) 1 f con 6 pulli (G. Redaelli)

Mestolone *Spatula clypeata*

M reg e W irr per la provincia di Lecco. Segnalazione in periodo di svernamento:

26 dicembre alla Palude di Brivio (LC) 1 f (G. Corti)

Codone *Anas acuta*

M reg e W irr per Lecco. Segnalazioni in periodo di svernamento:

10 gennaio alla Palude di Brivio (LC) 1 ind (A. Corti e G. Corti)

12 dicembre al Lago di Olginate (LC) 1 m (G. Redaelli e G. Corti)

Alzavola *Anas crecca*

M irr per la provincia di Monza e Brianza.

dal 27 giugno al 4 luglio all'Oasi Lipu Cesano Maderno (MB) 1 m (L. Lanzani)

Fistione turco *Netta rufina*

S e B reg per Lecco. Nel 2021 sono state accertate nidificazioni per un totale di 5 cp:

al Toffo, Calco (LC) 2 nidiata (G. Redaelli e D. Rubolini)

al fiume Adda, Costacurta, Olginate (LC) 1 nidiata (G. Redaelli)

a Imbersago (LC) 1 nidiata (G. Corti)

al Lago di Olginate (LC) 1 nidiata (G. Redaelli)

Moriglione *Aythya ferina*

M reg e B reg per Lecco. Nel 2021 sono state accertate 3 cp nidificanti:

al Lago di Sartirana (LC) 2 nidiata (G. Redaelli e G. Cima)

a Toffo, Calco (LC) 1 nidiata (C. Rovelli)

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

S e B reg per Lecco. Nel 2021 accertate 6 coppie nidificanti:

al Toffo, Calco (LC) 2 nidiata (C. Rovelli)

al Lago di Sartirana (LC) 2 nidiata (G. Redaelli e G. Cima)

al Lago di Olginate (LC) 1 nidiata (P. Bonvicini)

alla Palude di Brivio (LC) 1 nidiata (G. Redaelli)

Accidentale per Monza e Brianza. Si trattrebbe dell'ottava segnalazione:

dal 9 all'11 agosto all'Oasi Lipu Cesano Maderno (MB) 1 ind (M. Malfidassi)

Moretta *Aythya fuligula*

M reg e B reg per Lecco. Accertate nel 2021 solo 2 cp nidificanti (cfr. CROS, 2021).

a Molinazzo, Brivio (LC) 1 nidiata (G. Redaelli)

a Toffo, Calco (LC) 1 nidiata (G. Pirotta)

Orco marino *Melanitta fusca*

M reg e W reg per le province di Como e di Lecco.

dal 3 al 4 gennaio a Domaso (CO) 1 ind (C. Crespi)

dal 2 febbraio al 22 aprile ad Alto Lario (CO-LC) fino a 16 ind (G. Gianatti)

dal 22 al 24 febbraio al Lago di Garlate (LC) da 1 a 2 ind (L. Riva)

dal 26 novembre al 27 dicembre a Alto Lario (CO-LC) da 1 a 7 ind (G. Bazzi e Li. Bazzi)

dall'11 al 28 dicembre 2021 al Lago di Pusiano (CO-LC) 1 ind (Giu. Colombo e M. Bonvicini)

Orchetto marino *Melanitta nigra*

M irr e Wirr per Como e Lecco.

dal 22 aprile al 26 maggio in Alto Lario (CO-LC) 1 ind (G. Fontana)

dal 28 al 29 novembre a Gera Lario (CO) 2 ind (M. Esposito e A. Sala)



Orchetto marino. Alto Lario (CO-LC). (Giovanni Fontana)

Quattrocchi *Bucephala clangula*

M reg per Como e Lecco; W reg per Como ma irr per Lecco.
dal 4 al 16 gennaio al Lago di Mezzola (CO-SO) da 1 a 2 ind (L. Gennari e C. Foglini)
dal 26 al 27 gennaio a Colico (LC) 1 ind (R. Brembilla)
14 febbraio 2021 al Lago di Mezzola, Verceia (SO) 4 ind di cui 1 m (An. Nava e Al. Nava)
dal 21 al 22 marzo alla Palude di Brivio (LC) 3 m (G. Pirotta)
24 marzo a Cernobbio (CO) 4 ind (G. Gianatti)
dal 30 marzo al 5 aprile al Lago di Olginate (LC) 1 m ad (P. Bonvicini e A. Galimberti)
4 dicembre al Lago di Mezzola, Verceia (SO) 1 ind tipo f (An. Nava e Al. Nava)
26 dicembre a Dascio, Sorico (CO) 1 ind tipo f (G. Bazzi)

Smergo maggiore *Mergus merganser*

S e B reg per le province di Como e di Lecco. Dati di nidificazione:
Nel 2021 accertate 18 nidificazioni al Lago di Como (CO-LC) ed 1 al Lago di Annone (LC).
Interessante raggruppamento:
1° dicembre a Mandello del Lario (LC) 127 ind (Li. Bazzi)
Accidentale per Monza e Brianza: sarebbe la seconda segnalazione (cfr. CROS, 2010)
3 febbraio a Burago di Molgora (MB) 1 m e 1 f (R. Santinelli)

Smergo minore *Mergus serrator*

M reg e W irr per Como e Lecco.
dal 1° gennaio al 2 febbraio a Gera Lario (CO) 1 ind (C. Foglini)
dal 4 gennaio al 1° giugno al Lago di Garlate (LC) 1 ind (P. Bonvicini, G. M. Ferrari e G. Redaelli)
dal 28 gennaio a Moiana, Merone (CO) 1 ind (Giu. Colombo)
13 febbraio al Lago di Olginate (LC) 1 ind (A. Cavenaghi)
dal 14 al 20 febbraio al Lago di Mezzola, Verceia (SO) 2 ind (An. Nava e Al. Nava)
1° marzo a Colico (LC) 1 m (M. Esposito)
11 luglio a Colico (LC) 1 m (M. Esposito)
dal 18 ottobre al 31 dicembre in Alto Lario (CO-LC) da 1 a 2 ind (M. Esposito)

23 novembre al Lago di Olginate (LC) 2 ind (G. Redaelli)

3 dicembre a Mandello del Lario (LC) 1 ind (E. Viganò)

Strolaga mezzana *Gavia arctica*

M reg e W reg per la provincia di Lecco.

4 gennaio a Olcio, Mandello del Lario (LC) 1 ind (Li. Bazzi e G. Bazzi)



Strolaga mezzana. Mandello del Lario (LC). (Lionello Bazzi)

Svasso colorosso *Podiceps grisegena*

M reg e W irr per Lecco.

dal 21 al 25 febbraio al Lago di Annone (LC) 1 ind (A. Delle Monache)

dal 15 al 16 ottobre a Colico (LC) 1 ind (M. Brigo)

dal 17 novembre al 11 dicembre a Colico (LC) 1 ind (G. Bazzi e M. Esposito)

Probabilmente uno o due individui si sono spostati più volte nella zona tra

Mandello del Lario (LC) e il Lago di Garlate (LC):

dal 5 al 29 novembre ad Abbadia Lariana (LC) 1 ind (G. Agostani)

8 novembre al Lago di Garlate (LC) 1 ind (G. Pirotta)

27 novembre al Lago di Garlate (LC) 1 ind (P. Bonvicini)

3 dicembre a Mandello del Lario (LC) 1 ind (F. Ornaghi)

9 dicembre al Lago di Garlate (LC) 1 ind (G. Pirotta)

30 dicembre al Lago di Garlate (LC) 1 ind (P. Bonvicini e Giu. Colombo)

Svasso maggiore *Podiceps cristatus*

S e B reg per Como. Nidificazione in data insolita:
6 settembre a Gera Lario (CO) 2 ad con 3 pulli di pochi giorni (G. Fontana)

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

M reg per le province di Como e di Lecco; M irr per Monza e Brianza.
22 marzo a Lissone (MB) 4 ind (An. Nava)
28 marzo a Cernusco Lombardone (LC) 2 ind (G. Corti e G. Redaelli)
28 marzo a Locate Varesino (CO) 3 ind (N. Larroux e A. Castiglioni)
29 marzo a Cernusco Lombardone (LC) 2 ind (G. Redaelli)
dal 1° al 13 aprile alla Riserva Naturale del Pian di Spagna e Lago di Mezzola
(CO-SO) 1 ind (G. Fontana)
6 aprile ad Agrate Brianza (MB) 1 ind (A. Delle Monache)
28 aprile a Valle Guidino, Besana Brianza (LC) 1 ind (A. Perego)
dal 30 aprile al 4 maggio al Pian di Spagna (CO) 1 ind con anello nero con
scritta A8113 (R. Brembilla e G. Fontana)
7 maggio a Fenegrò (CO) 3 ind (W. Sassi e V. Clerici)



Cicogna bianca. Pian di Spagna (CO). (Alfio Sala)

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

M irr e W irr per Como e per Lecco; M irr e W irr per Monza e Brianza.

2 gennaio a Concorezzo (MB) 1 ind (D. Porta)

3 gennaio a Lissone (MB) 1 ind (Al. Nava e An Nava)

12 febbraio a Vimercate (MB) 2 ind (G. Corti)

19 aprile a Verderio (LC) 14 ind (Gio. Colombo)

25 aprile a Lissone (MB) 2 ind (An. Nava e Al. Nava)

20 maggio ad Agrate Brianza (MB) 1 ind (autore sconosciuto)

7 ottobre a Lomagna (LC) 1 ind (G. Corti)

20 dicembre a Rogoredo, Casatenovo (LC) 2 ind (A. Sala)

21 dicembre a Osnago (LC) 2 ind (G. Corti)

Tarabusino *Ixobrychus minutus*

M reg, W irr e B reg per Lecco. Il dato riportato è interessante per il ritorno nella stessa località per più anni di questo migratore:

25 giugno al Lago di Sartirana (LC) 1 ind con anello TL6672, inanellato nel 2017 a Sartirana, era rimasto appeso ad un amo da pesca abbandonato nel canneto e venne recuperato dagli agenti della Polizia Provinciale; osservato anche nel 2019 (G. Cima)



Tarabusino. Lago di Sartirana (LC). (Guido Cima)

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

M reg per la provincia di Como e M irr per Lecco. Accidentale per Monza e Brianza: si tratterebbe della sesta segnalazione (cfr. CROS, 2019).
22 aprile al Lago di Annone (LC) 1 ind (E. Viganò)
5 maggio all'Oasi Lipu Cesano Maderno (MB) 1 ind (L. Gennari)
dal 19 luglio al 24 settembre tra il Lambrone, Erba (CO) e Moiana, Merone (CO) da 1 a 6 ind (L. Rizzi)
17 agosto al Lago di Olginate (LC) 1 ind (P. Bonvicini)
29 agosto al Lago di Annone (LC) 1 ind (A. Corti)



Sgarza ciuffetto. Lago di Olginate (LC). (Mirko Papini)

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

M reg e W reg per Monza e Brianza. Concentrazioni interessanti di cui quella al Parco di Monza, ottenuta da un censimento esaustivo organizzato da M. Barattieri:
7 novembre al Parco di Monza (MB) 516 ind (M. Barattieri)
15 dicembre a Caponago (MB) c. 190 ind (G. Pirotta)

Airone cenerino *Ardea cinerea*

S e B reg in tutte le province. Si riportato i dati di nidificazione:
Provincia di Monza e Brianza: Parco di Monza (MB) 6 nidi (M. Barattieri)

Provincia di Lecco: Le Stoppate, Palude di Brivio 3 nidi (G. Pirotta); Toffo, Calco 28 nidi (G. Pirotta), Isola Torre, Brivio 2 nidi (G. Pirotta); Penisola Isella, Annone 32 nidi (E. Viganò); Isola Viscontea, Lecco 9 nidi (E. Viganò); Olgiasca, Colico 4 nidi (E. Viganò); Mandello del Lario 5 nidi (E. Viganò); Monticello Brianza 6 nidi (E. Viganò)

Airone rosso *Ardea purpurea*

M reg e B reg in provincia di Lecco. Nel 2021 ha nidificato al Lago di Annone (LC) con 7 nidi (E. Viganò).

Altra possibile nidificazione:

da giugno a luglio alla Palude di Brivio (LC) 1 ind (G. Redaelli)

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

M reg e B reg per Lecco. Si è riprodotta nel 2021 al Lago di Annone (LC) con 4 nidi (E. Viganò).

Garzetta *Egretta garzetta*

M reg e W reg per Lecco. Interessanti concentrazioni d'individui:

6 novembre al Lago di Olginate (LC) 40 ind (G. Redaelli)

23 novembre al Lago di Olginate (LC) 40 ind (G. Redaelli)

Cormorano *Phalacrocorax carbo*

S e B reg per Lecco. Si riportano le nidificazioni accertate, nel 2021:
al Lago di Annone (LC) 21 nidi attivi (E. Viganò)
a Olgiasca, Colico (LC) 43 nidi attivi (E. Viganò)

Interessanti concentrazioni:

28 febbraio al Lago di Annone (LC) c. 620 ind (E. Viganò)

22 dicembre al Lago di Annone (LC) c. 600 ind (E. Viganò)

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

M reg con pochi individui in tutte le province.

dal 27 al 28 marzo al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (C. Fossati)

28 marzo a Ceriano Laghetto (MB) 1 ind (M. Monfrini)

28 marzo a Lentate sul Seveso (MB) 1 ind (W. Sassi)

dal 14 aprile al 2 maggio al Lago di Pusiano (CO-LC) 1 ind (Giu. Colombo)

dal 24 al 27 aprile al Lago di Annone (LC) da 1 a 2 ind (G. Corti)

dal 1° al 6 maggio al Pian di Spagna (CO) 1 ind (G. Fontana)
2 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla e G. Ramello)
6 maggio all'Oasi Lipu Cesano Maderno (MB) 1 ind (D. De Pasquale)
7 maggio a Cantù (CO) 1 ind (M. Brambilla)
12 maggio ad Airuno (LC) 1 ind (G. Corti)
dall'11 agosto al 2 ottobre tra il Lago di Alserio (CO) e il Lago di Pusiano (CO-LC) 1 ind (C. Pedretti) (forse non sempre lo stesso soggetto)
dal 2 al 10 settembre al Pian di Spagna (CO) 1 ind (L. Gennari e G. Fontana)
9 settembre all'Alpe Camaggiore, Vendrogno (LC) 1 ind (G. Pirotta)
18 settembre al Lago di Piano (CO) 1 ind (V. Perin)
8 ottobre all'Oasi dell'Alberone (BG-LC) 1 ind (G. Redaelli)

Gipeto *Gypaetus barbatus*

S e B reg per Sondrio. Accidentale per la provincia di Como: sarebbe l'ottava segnalazione.
21 novembre tra il Monte Berlinghera (CO-SO) e il Sasso Canale (CO-SO) 1 ind (L. Cocco, P. Bonvicini e L. Bonomelli)

Grifone *Gyps fulvus*

M irr per le province di Como, di Lecco e di Sondrio. Probabilmente le osservazioni dell'8 maggio e del 18 maggio riguardano spostamenti degli stessi individui.

8 maggio a Valcava (LC) 5 ind (R. Rossi)
8 maggio al Monte Barro (LC) 1 ind (G. Gianatti)
18 maggio all'Alpe Giumello (LC) 1 ind (G. Cima)
18 maggio in Grignetta (LC) 1 ind (E. Ricci)
6 giugno all'Alpe Giumello (LC) 1 ind (E. Ricci)
2 settembre al Monte Berlinghera (CO-SO) 1 ind (M. Benazzo)
10 ottobre al Monte Barro (LC) 3 ind (M. Galuppi)

Biancone *Circaetus gallicus*

M reg e B irr per Lecco. Si riportano due nidificazioni accertate nel 2021:
al Monte Cornizzolo (CO-LC) 1 cp (P. Bonvicini)
al Monte Regina (LC) 1 cp (P. Bonvicini)

Aquila minore *Hieraetus pennatus*

M irr per la provincia di Lecco. Accidentale per Sondrio, si tratterebbe della seconda segnalazione (la prima nel 2014, cfr. Ornitho.it).

27 marzo a Cernusco Lombardone (LC) 1 ind in fase chiara (G. Redaelli)
dal 23 al 26 aprile a Dubino (SO) 1 ind (M. Benazzo)

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

S e B reg per Lecco. Osservazioni fuori areale e a quota bassa:

12 marzo al Lago di Sartirana (LC) 2 ind (di cui 1 imm) (A. Corti e Ma. Brambilla)
26 marzo a Cernusco Lombardone (LC) 1 imm (G. Redaelli)

Falco di palude *Circus aeruginosus*

M reg e B reg per Lecco. Nel 2021 accertate due nidificazioni:
al Lago di Sartirana (LC) 1 cp (G. Cima)
alla Palude di Brivio (LC) 1 cp (G. Redaelli)

Albanella reale *Circus cyaneus*

M irr e W irr in provincia di Monza e Brianza.
17 gennaio a Biassono (MB) 1 ind tipo f (C. Rovelli)
14 aprile a Cogliate (MB) 1 ind (L. Gennari)



Albanella reale. Cesana Brianza (LC). (Giuseppe Colombo)

Albanella pallida *Circus macrourus*

M irr per Como. Accidentale per Lecco: sarebbe la sesta segnalazione (cfr. BAZZI et al., 2021).

7 aprile alle vasche di Cislago (VA) - Mozzate (CO) 1 f ad (N. Larroux)

9 maggio al Monte San Martino, Lecco (LC) 1 f ad (P. Bonvicini)

20 ottobre al Lambrone, Erba (CO) 1 m 1cy (M. Panzeri e R. Rossi)



Albanella pallida. Lambrone, Erba (CO). (Mattia Panzeri e Riccardo Rossi)

Albanella minore *Circus pygargus*

M reg per le province di Como e di Lecco, ma con pochi ind; M irr per Monza e Brianza.

6 aprile a Lissone (MB) 1 ind tipo f (An. Nava)

14 aprile a Cogliate (MB) 1 ind (L. Gennari)

dal 19 al 26 aprile a Dubino (SO) 1 ind (E. Mozzetti)

19 aprile alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (Giu. Colombo)

26 aprile a Ceriano Laghetto (MB) 2 ind tipo f (W. Sassi)

dal 26 al 30 aprile al Pian di Spagna (CO) 1 ind (A. Sala)

30 aprile a Cogliate (MB) 1 tipo f (W. Sassi)

30 aprile a Fenegrò (CO) 3 ind (2 m e 1 f) (W. Sassi)

30 aprile a Grandola ed Uniti (CO) 1 ind (V. Perin)

30 aprile a Mozzate (CO) 2 f (N. Larroux)

dal 30 aprile al 2 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 2 ind (P.

Bonvicini)

1° maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 m ad (M. Brambilla)

dal 1° al 2 maggio al Pian di Spagna (CO) 1 m ad (R. Bremilla)
2 maggio a Cermenate (CO) 1 m (W. Sassi)
2 maggio a Fenegrò (CO) 1 m 1cy (W. Sassi)
2 maggio a Limido Comasco (CO) 3 ind (2 m e 1 f) (N. Larroux)
2 maggio a Turate (CO) 5 ind (3 m e 2 f) (N. Larroux)
3 maggio a Casatenovo (LC) 1 ind (A. Sala)
3 maggio a Locate Varesino (CO) 2 ind (N. Larroux)
dal 10 al 13 maggio al Pian di Spagna (CO) 2 ind (G. Fontana)
12 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 f (P. Bonvicini)
dal 19 al 25 agosto ai Monti di Pianello e di Musso (CO) 1 ind 1cy (G. Fontana)
21 agosto a Brivio (LC) 1 ind (G. Radaelli)



Albanella minore e Falco pecchiaiolo. Monti di Pianello e di Musso (CO). (Giovanni Fontana)

Nibbio reale *Milvus milvus*

M irr per la provincia di Monza e Brianza; S per Como, per Lecco e Sondrio. Presente tutto l'anno nella Riserva Naturale del Pian di Spagna e Lago di Mezzola (CO-SO) con 1-2 ind. Osservazioni in altre località:

7 gennaio a Mandello del Lario (LC) 1 ind (G. Agostani)
10 gennaio a Montemezzo (CO) 2 ind (C. Foglini)
22 marzo a Camparada (MB) 1 ind (L. Fantoni)
26 marzo a Lissone (MB) 1 ind (Al. Nava)
28 marzo a Carimate (CO) 1 ind (W. Sassi)

- 29 marzo a Cernusco Lombardone (LC) 1 ind (G. Redaelli)
29 marzo a Lentate sul Seveso (MB) 1 ind (W. Sassi)
29 marzo al Monte San Martino, Lecco (LC) 2ind (P. Bonvicini)
dal 30 marzo al 1° aprile a Samolaco (SO) 1 ind (E. Mozzetti)
31 marzo ai Cariggi, Renate (MB) 1 ind (M. Colantonio)
3 aprile a Verderio (LC) 1 ind (Gio. Colombo)
4 aprile a Montemezzo (CO) 1 ind (C. Crespi)
dal 5 al 6 aprile a Cogliate (MB) 1 ind (P. Bonvicini)
11 aprile a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)
12 aprile a Colle Brianza (LC) 1 ind (G. Corti)
13 aprile a Pasturo (LC) 1 ind (B. Giuliani)
17 aprile a Cogliate (MB) 1 ind (L. Lanzani)
dal 18 al 19 aprile a Turate (CO) 1 ind (M. Monfrini)
22 aprile alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (D. Porta)
27 aprile a Fornace, Castello Brianza (LC) 1 ind (F. Orsenigo)
27 aprile ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (G. Pirotta)
1° maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)
3 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (P. Bonvicini)
7 maggio a Fenegrò (CO) 1 ind (W. Sassi e V. Clerici)
dall'8 all'11 maggio a Dubino SO) 1 ind (C. Crespi)
8 maggio a Galbiate (LC) 1 ind (G. Gianatti)
8 maggio al Monte San Martino, Lecco (LC) 1 ind (P. Bonvicini)
12 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (P. Bonvicini)
23 maggio a Olginate (LC) 1 ind (Giu. Colombo)
27 maggio a Lentate sul Seveso (MB) 1 ind (W. Sassi)
16 luglio a Delebio (SO) 1 ind (G. Corti)
23 luglio a Pianello del Lario (CO) 1 ind (G. Fontana)
15 agosto ai Monti di Pianello e di Musso (CO) 1 ind (G. Fontana)
25 settembre a Lissone (MB) 1 ind (An. Nava)
27 settembre a Biassono (MB) 1 ind (C. Rovelli)
5 ottobre alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (P. Bonvicini)
8 ottobre al Monte Barro (LC) 6 ind (M. Galuppi)
11 ottobre al Parco Regionale Montevecchia e Valle del Curone (LC) 1 ind (G. Corti)
18 ottobre al Monte Barro (LC) 3 ind (P. Bonvicini e M. Galuppi)
12 novembre a Montemezzo (CO) 1 ind (L. Gatti)
26 dicembre a Trezzone (CO) 1 ind (G. Bazzi)

Nibbio bruno *Milvus migrans*

M reg e B reg in provincia di Como. Interessante concentrazione:
16 maggio a Turate (CO) c.40 ind (P. Bonvicini)

Poiana *Buteo buteo*

S e B reg in provincia di Como. Interessante passaggio in migrazione:
28 febbraio a Cantù (CO) passano complessivamente 39 ind (M. Brambilla)

Schiribilla *Porzana parva*

M reg e B irr nella provincia di Como; M reg per Lecco.
dal 7 al 10 aprile al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)
17 aprile al Lambrone, Erba (CO) 2 ind (L. Rizzi)
19 aprile all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (G. Gianatti)
26 luglio al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (P. Bonvicini)
17 agosto al Lambrone, Erba (CO) 1 f (L. Rizzi)
30 agosto a Calco (LC) 1 ind (G. Corti)
31 agosto all'Oasi dell'Alberone (BG-LC) 1 ind (P. Bonvicini)
5 settembre a Lambrone, Erba (CO) 1 ind (G. Bazzi e Li. Bazzi)
11 settembre al Pian di Spagna (CO) 1 ind (M. Esposito)
2 ottobre ai Pini d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)
23 ottobre al Lago di Alserio (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)



Schiribilla. Lago di Alserio (CO). (Alberto Cavenaghi)

Voltolino *Porzana porzana*

M reg e B irr in provincia di Como; M reg per Lecco.

8 marzo a Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)

9 marzo a Verderio (LC) 1 ind morto investito d'auto (Gio. Colombo)

15 marzo al Pian di Spagna (CO) 1 ind (C. Crespi)

dal 29 marzo al 14 aprile al Lambrone, Erba (CO) da 1 a 2 ind (L. Rizzi)

10 aprile ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)

19 aprile all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (G. Gianatti)

20 aprile ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) 1 ind (W. Sassi)

23 aprile al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (A. Sebastianelli)

30 aprile al Pian di Spagna (CO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)

19 luglio a Moiana, Merone (CO) 1 ind (A. Sebastianelli)

28 agosto all'Oasi dell'Alberone (BG-LC) 1 ind (G. Redaelli)

dal 9 all'14 settembre a Gera Lario (CO) 1 ind (G. Fontana)

11 settembre al Pian di Spagna (CO) 2 ind (M. Esposito)

22 ottobre all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 2 ind (M. Brambilla)



Voltolino. Gera Lario (CO). (Marco Esposito)

Folaga *Fulica atra*

S e B reg per Como e Lecco

dal 26 settembre al 18 novembre ad Alto Lario (CO-LC) 1 ind con un anello
bianco con scritta 3A4 al collo, inanellato in Polonia (G. Fontana)

Gru *Grus grus*

M reg e W irr per le province di Como e di Monza e Brianza. Dato di
presenza invernale:

29 dicembre ad Agrate Brianza (MB) 23 ind (dato da Ornitho.it di autore
sconosciuto)

Occhione *Burhinus oedicnemus*

Accidentale per Lecco: si tratterebbe della terza segnalazione (cfr. BAZZI et
al, 2021).

dall'11 al 12 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (Giu. Colombo)



Occhione. Poncia, Annone - Oggiono (LC). (Giuseppe Colombo)

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

M irr per Como. Per Monza e Brianza si riporta la prima segnalazione ed è da considerare accidentale.

27 marzo al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (C. Fossati)
dal 7 al 14 aprile a Gera Lario (CO) da 1 a 3 ind (C. Foglini)
22 maggio a Ceriano Laghetto (MB) 2 ind (M. Monfrini)



Beccaccia di mare. Gera Lario (CO). (Claudio Foglini)

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

M irr per Como e per Lecco. Accidentale per Monza e Brianza, si riportano la sesta e settima segnalazione (cfr. CROS, 2021).

31 marzo al Lago di Piano (CO) 4 ind (V. Perin)
5 aprile all'Oasi Lipu Cesano Maderno (MB) 5 ind (D. De Pasquale)
22 aprile a Vasca Volano, Agrate Brianza (MB) 6 ind (C. Crespi)
26 aprile a Dongo (CO) 1 ind (P. Bonvicini)
12 maggio a foce Adda (CO-LC) 1 ind (A. Sebastianelli)



Cavaliere d'Italia. Foce Adda (CO-LC). (Angelo Sebastianelli)

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

Accidentale per Como e per Lecco; si tratterebbero rispettivamente della nona e della settima segnalazione (cfr. BAZZI et al, 2021).

7 aprile a Foce Adda (CO-LC) 1 ind (M. Esposito)



Avocetta. Foce Adda (CO-LC). (Marco Esposito)

Pavoncella *Vanellus vanellus*

M reg, W irr e B sto per la provincia di Como. M reg, W irr e B irr per Lecco. Si riporta la nidificazione accertata per Lecco e lo svernamento per Como.

12 aprile alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) nidificazione di 1 cp (E. Viganò)
31 dicembre a Fenegrò (CO) 2 ind (W. Sassi e V. Clerici)

Piviere dorato *Pluvialis apricaria*

Accidentale per Lecco e per Monza e Brianza; si tratterebbero rispettivamente dell'ottava e della quinta segnalazione (cfr. BAZZI et al, 2021).

7 marzo a Ceriano Laghetto (MB) 3 ind (M. Monfrini)

23 novembre alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 2 ind (E. Viganò)

Corriere grosso *Charadrius hiaticula*

M irr per la provincia di Lecco; M reg per Como ma con poche osservazioni.
12 aprile alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (E. Viganò)
18 aprile al Pian di Spagna (CO) 1 ind (L. Gennari)
dal 30 aprile all'11 maggio alla Foce Liro, Gravedona (CO) 1 ind (An. Nava e
Al. Nava)
2 maggio a Colico (LC) 2 ind (M. Esposito)
dal 2 al 3 maggio alla Punta del Corno, Rogorno (LC) 1 ind (A. Galimberti, G.
Pirotta e E. Guarnaroli)
10 maggio a Colico (LC) 1ind (M. Esposito)

Piviere tortolino *Charadrius morinellus*

Accidentale per le province di Como e di Lecco: si tratterebbero
rispettivamente della sesta e della quinta segnalazione (cfr. BAZZI et al,
2021). Per Monza e Brianza si tratterebbero della prima e della seconda
osservazione e la specie è da considerare come accidentale.
della 12 aprile alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (E. Viganò)
13 aprile a Cogliate (MB) 1 ind (M. Brambilla)
24 aprile a Solaro (MB) 1 ind (M. Barattieri)
2 settembre al Monte San Primo (CO) 1 ind (M. Urban)



Piviere tortolino. Poncia, Annone - Oggiono (LC). (Enrico Viganò)

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

M reg per Como ma con poche segnalazioni. Accidentale per Lecco, si tratterebbe della quarta osservazione (cfr. BAZZI et al, 2021).

13 aprile a Veniano (CO) 1 ind (A. Berlusconi)

26 aprile alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (E. Viganò)



Chiurlo piccolo. Punta del Corno, Rogeno (LC). (Mirko Papini)

Pittima reale *Limosa limosa*

Accidentale per la provincia di Como, si tratterebbe della nona segnalazione (cfr. BAZZI et al, 2021; cfr. CROS, 2021).

dal 22 al 26 aprile a Gravedona (CO) 1 ind che debilitato, morrà il 26 aprile (M. Testa)



Pittima reale. Gravedona (CO). (Marco Testa)

Voltapietre *Arenaria interpres*

Accidentale per Sondrio: si tratterebbe della seconda segnalazione.
11 maggio al Lido di Mezzola, Novate Mezzola (SO) 1 ind (E. Mozzetti)

Combattente *Calidris pugnax*

M reg per Como. Accidentale per Lecco, si tratterebbe della nona segnalazione (cfr. BAZZI et al, 2021).
29 aprile alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 27 ind (Giu. Colombo e A. Galimberti)

dal 30 aprile al 2 maggio tra Gera Lario (CO) e Pian di Spagna (CO) da 1 a 2 ind (An Nava, Al. Nava e A. Sala)



Combattente. Gera Lario (CO). (Giovanni Fontana)

Piovanello comune *Calidris ferruginea*

M irr per la provincia di Como.
18 settembre a Lambrone, Erba (CO) 1 ind (M. M. Paolino)

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

Con questa segnalazione la specie è da considerarsi M irr per Como (cfr. BAZZI et al, 2021).

27 aprile a Gravedona (CO) 4 ind (G. Fontana, M. Esposito e R. Brembilla)



Piovanello tridattilo. Gravedona (CO). (Giovanni Fontana)

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

M irr per Lecco; M reg a Como ma con pochi individui.

dal 25 agosto al 6 settembre al Lago di Pusiano (CO-LC) da 1 a 2 ind (L. Rizzi e Giu. Colombo)

14 settembre alla Punta del Corno, Rogno (LC) 1 ind (M. Milan)

Gambecchio comune *Calidris minuta*

M irr per la provincia di Como.

dal 4 al 6 settembre ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) 1 ind (W. Sassi, V. Clerici e W. Coleman)

Frullino *Lymnocryptes minimus*

M reg e W irr per Como, per Lecco e per Sondrio ma con poche segnalazioni.

15 marzo al Pian di Spagna (CO) 2 ind (C. Crespi)

16 marzo a Mozzate (CO) 1 ind (P. Casali)

25 marzo ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)

8 aprile al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)

- 14 aprile al Pian di Spagna (CO) 1 ind (C. Crespi)
20 aprile ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)
13 ottobre alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (E. Viganò)
19 ottobre al Pian di Mezzola (CO-SO) 2 ind (Al. Nava)
22 ottobre al Pian di Mezzola (CO-SO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)
25 ottobre al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (M. Panzeri e A. Galimberti)
27 ottobre a Baletroni, Dubino (SO) 1 ind (G. Colombo)
27 ottobre a Cislago-Mozzate (VA-CO) 1 ind (N. Larroux)
1° novembre a Lissone (MB) 1 ind (Al. Nava)
13 novembre al Pian di Mezzola (CO-SO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)

Croccolone *Gallinago media*

- M reg per Como ma con pochi individui. Accidentale per Lecco, si tratterebbe della sesta segnalazione (cfr. BAZZI et al., 2021).
- 25 marzo al Pian di Spagna (CO) 1 ind (L. Falgari)
4 aprile a Garzeno (CO) 1 ind (Anonimo tramite E. Mozzetti)
10 aprile al Pian di Spagna (CO) 1 ind (L. Falgari)
12 aprile alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (E. Viganò)
18 aprile ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Galimberti)
16 maggio ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (G. Bazzi e Li. Bazzi)
11 settembre al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (A. Galimberti e Gio. Colombo)
dal 5 al 6 ottobre alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 2 ind (P. Bonvicini)



Croccolone. Poncia, Annone - Oggiono (LC). (Enrico Viganò)

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

Accidentale per Como e per Lecco: questa sarebbe la terza segnalazione (cfr. BAZZI et al., 2021).

dal 29 agosto al 1° settembre a Foce Adda (CO-LC) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)



Falaropo beccosottile. Foce Adda (CO-LC). (Massimo Benazzo)

Piro piro culbianco *Tringa ochropus*

M reg per le province di Como, di Lecco, di Sondrio e di Monza e Brianza, ma con poche segnalazioni.

Anche nel 2021 è risultato migratore regolare al Pian di Spagna (CO).

Seguono le segnalazioni in altre località:

14 febbraio alla Punta del Corno, Rogno (LC) 1 ind (Giu. Colombo)

13 marzo ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (G. Gianatti)

27 marzo al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)

4 aprile al Lago di Olginate (LC) 1 ind (Giu. Colombo)

4 aprile al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)

6 aprile a Piona, Colico (LC) 1 ind (M. Esposito)

dal 10 al 13 aprile al Lago di Olginate (LC) 2 ind (G. Pirotta e Giu. Colombo)
10 aprile al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)
12 aprile a Cernusco Lombardone (LC) 1 ind (G. Corti)
12 aprile a Mozzate (CO) 1 ind (N. Larroux)
13 aprile ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (G. Gianatti)
14 aprile alla Palude di Brivio (LC) 6 ind (G. Pirotta e G. Corti)
14 aprile alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (Giu. Colombo)
16 aprile a Colico (LC) 1 ind (R. Brembilla)
21 aprile alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (Giu. Colombo)
dal 24 al 25 aprile tra Moiana, Merone (CO) e Lambrone, Erba (CO) 2 ind (L. Rizzi)
27 aprile a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)
28 aprile alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 3 ind (C. Pedretti, P. Bonvicini e Giu. Colombo)
30 aprile a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)
30 aprile a Novate Mezzola (SO) 1 ind (E. Mozzetti)
1° maggio a Moiana, Merone (CO) 1 ind (P. Bonvicini)
2 maggio ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Galimberti)
7 maggio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (F. Ornaghi)
2 luglio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (Giu. Colombo)
dall'11 al 16 luglio a Colico (LC) 1 ind (M. Esposito)
dal 18 luglio al 16 agosto a Lissone (MB) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)
19 luglio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 3 ind (Giu. Colombo)
dal 21 al 23 luglio ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) da 1 a 2 ind (W. Sassi)
26 luglio a Colico (LC) 1 ind (R. Brembilla)
28 luglio a Cantù (CO) 1 ind (M. Brambilla)
dal 30 al 31 luglio tra Moiana, Merone (CO) e Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)
2 agosto ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) 1 ind (W. Sassi)
3 agosto a Colico (LC) 2 ind (M. Esposito)
5 agosto alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (P. Bonvicini)
10 agosto a Locate Varesino (CO) 2 ind (N. Larroux)
13 agosto a Baletroni, Dubino (SO) 1 ind (G. Bazzi)
21 agosto ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) 1 ind (V. Clerici)
25 agosto al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)
2 ottobre a Dascio, Sorico (CO) 1 ind (R. Brembilla)

Pettegola *Tringa totanus*

M irr per Lecco; M reg per Como però con poche segnalazioni.

28 aprile a Colico (LC) 1 ind (M. Brigo e M. Esposito)

2 maggio al Pian di Spagna (CO) 2 ind (G. Fontana, M. Esposito e G. M. Ferrari)

5 maggio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (Giu. Colombo)

dal 18 al 21 luglio ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) 1 ind (V. Clerici)



Pettegola. Colico (LC). (Marco Esposito)

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

M reg per Como ma solo al Pian di Spagna (CO) altrove raro; M reg per Lecco e per Sondrio, ma con poche segnalazioni.

14 febbraio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (A. Cavenaghi)

4 aprile al Lago di Olginate (LC) 1 ind (P. Bonvicini)

12 aprile a Dubino (SO) 1 ind (E. Mozzetti e M. Benazzo)

12 aprile al Lago di Olginate (LC) 1 ind (Giu. Colombo)

dal 12 al 14 aprile alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 2 ind (E. Viganò)

18 aprile a Colico (LC) 1 ind (G. Colombo)

dal 18 al 23 aprile ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) 5 ind (V. Clerici)

dal 19 aprile al 2 maggio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) da 3 a 8 ind (E. Viganò)

30 aprile al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)

4 maggio a Como (CO) 1 ind (G. Gianatti)
dal 4 al 5 maggio a Locate Varesino (CO) 4 ind (N. Larroux)
7 maggio a Gravedona (CO) 1 ind (G. Fontana)
7 maggio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (F. Ornaghi)
28 giugno ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) 1 ind (W. Sassi e W. Coleman)
23 luglio ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) 1 ind (W. Sassi e V. Clerici)
5 agosto a Baletroni, Dubino (SO) c. 10 ind (E. Mozzetti)
6 agosto a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)
6 agosto a Samolaco (SO) 1 ind (E. Mozzetti)
7 agosto a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)
dal 7 al 13 agosto ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) da 3 a 12 ind (P. Bonvicini)
dal 24 agosto al 16 settembre ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) 1 ind (V. Clerici)

Pantana *Tringa nebularia*

M irr per Lecco; M reg per Como ma con poche segnalazioni.
dal 12 al 27 aprile alla Punta del Corno, Rogeno (LC) da 1 a 4 ind (E. Viganò)
27 aprile a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)
27 aprile a Merone (CO) 1 ind (G. Gianatti)
30 aprile a Gera lario (CO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)
1° maggio all’Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)
2 maggio a Colico (LC) 3 ind (G. M. Ferrari)
2 maggio ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) 3 ind (V. Clerici e W. Sassi)
dal 4 al 6 maggio a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)
5 maggio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 3 ind (Giu. Colombo)
3 giugno all’Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)
28 luglio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (A. Sala)
dal 20 agosto al 9 settembre ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) da 1 a 2 ind (V. Clerici)
25 agosto al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)
5 settembre a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)

Gabbiano comune *Chroicocephalus ridibundus*

S per Como e per Lecco. Interessante raggruppamento serale:
19 gennaio a Lecco (LC) c. 3000 ind (P. Bonvicini)

Dati di individui inanellati:

- 9 febbraio al Lago di Olginate (LC) 1 ind con anello giallo con scritta nera TPN4, inanellato in Polonia nel 2018 (P. Bonvicini) e osservato anche nel 2018 e nel 2019 (cfr. CROS, 2019; CROS, 2020)
- 15 luglio a Pescate (LC) 1 ind con anello bianco con scritta nera STMA, proveniente dalla Croazia (G. Pirotta)
- dal 18 al 19 luglio alla Punta del Corno, Rogno (LC) 1 ind con anello blu con scritta bianca K158 proveniente dalla Bielorussia (C. Rovelli) e visto anche nel 2020 (cfr. CROS, 2021)
- dal 31 ottobre al 12 dicembre tra Abbadia Lariana (LC) e Mandello del Lario (LC) 1 ind con anello giallo con scritta nera WS93, inanellato nella Repubblica Ceca nel 2016 (Giu. Colombo)
- dal 31 ottobre al 12 dicembre ad Abbadia Lariana (LC) 1 ind con anello rosso con scritta bianca H9LG proveniente dall'Ungheria (Giu. Colombo)
- dal 3 novembre al 16 dicembre a Lecco (LC) 1 ind con anello metallico HA36498, inanellato in Lituania nel 2015 (P. Bonvicini, E. Viganò) e osservato anche nel 2018 (cfr. CROS, 2019)
- dal 6 novembre al 30 dicembre a Lecco (LC) 1 ind con anello rosso con scritta bianca HY9W inanellato in Ungheria nel 2014 (P. Bonvicini) e svernante regolare dal 2015 (cfr. CROS, 2016; CROS, 2017; CROS, 2018; CROS, 2019; CROS, 2020; CROS, 2021)
- 5 novembre a Bione, Lecco (LC) 1 ind con anello metallico LS08564 proveniente dalla Croazia (E. Viganò)
- 12 novembre ad Abbadia Lariana (LC) 1 ind con anello giallo con scritta nera C6SM proveniente dalla Finlandia (Li. Bazzi)
- 15 novembre a Onno (CO) 1 ind con anello rosso con scritta bianca HRFN, inanellato in Ungheria nel 2012 (P. Bonvicini) e visto anche nel 2016 (cfr. CROS, 2017)
- 19 novembre a Mandello del Lario (LC) 1 ind con anello metallico (lettura incompleta) ma proveniente dalla Repubblica Ceca (E. Viganò)
- 19 novembre a Mandello del Lario (LC) 1 ind con anello metallico (lettura incompleta) proveniente dalla Lituania (E. Viganò)
- 3 dicembre a Mandello del Lario (LC) 1 ind con anello metallico K118871, proveniente dalla Svizzera (E. Viganò) e osservato anche nel 2019 (cfr. CROS 2020)
- dal 27 novembre al 30 dicembre a Lecco (LC) 1 ind con anello bianco con scritta nera ENV4 dall'Olanda, inanellato nel 2015 (P. Bonvicini) e

osservato anche nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2020 (cfr. CROS, 2016; CROS, 2017; CROS, 2018; CROS 2021)

27 novembre a Lecco (LC) 1 ind con anello metallico K122534, proveniente dalla Svizzera (P. Bonvicini)

27 novembre a Lecco (LC) 1 ind con anello metallico HA11078, proveniente dall'Ungheria (P. Bonvicini) e osservato anche nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2019 (cfr. CROS, 2016; CROS, 2017; CROS, 2018; CROS, 2020)

5 dicembre a Mandello del Lario (LC) 1 ind con anello metallico HA50126, proveniente dalla Lituania (E. Viganò)

14 dicembre a Lago di Olginate (LC) 1 ind con anello bianco con scritta SEM7, proveniente dalla Croazia (E. Viganò) e osservato anche nel 2017 (cfr. CROS, 2018)

14 dicembre a Lago di Olginate (LC) 1 ind con anello bianco con scritta nera SAR3, proveniente dalla Croazia (E. Viganò)

17 dicembre a Lago di Olginate (LC) 1 ind con anello giallo con scritta nera TRTH proveniente dalla Polonia (E. Viganò e P. Bonvicini)

20 dicembre a Lago di Olginate (LC) 1 ind con anello giallo con scritta H462 proveniente dall'Ungheria (E. Viganò)

Gabbianello *Hydrocoloeus minutus*

M reg e W irr per le province di Como e di Lecco.

dal 30 aprile al 1° maggio a Foce Adda (CO-LC) 2 ind (An. Nava e Al. Nava)

dal 7 al 21 maggio a Foce Adda (CO-LC) da 1 a 4 ind (M. Esposito)

17 settembre alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (Giu. Colombo)

20 settembre a Gera Lario (CO) 1 ind (G. Fontana)

5 novembre alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (G. Donzelli)

dal 26 al 29 novembre a Foce Adda (CO-LC) 2 ind 1cy (Li. Bazzi e G. Bazzi)

Gabbiano corallino *Ichthyaetus melanocephalus*

M reg e W irr per le province di Como e di Lecco.

18 aprile alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ad (A. Galimberti e G. Pirotta)

1° maggio a Foce Adda (CO-LC) 2 ind (M. Sozzi et al.)

15 luglio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ad (Giu. Colombo)

dal 19 al 27 luglio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 juv (Giu. Colombo)

4 agosto a Gera Lario (CO) 1 juv (G. Fontana, Al. Nava e An. Nava)

7 agosto al Pian di Spagna (CO) 4 juv (An. Nava e Al. Nava)

18 agosto a Pescarenico, Lecco (LC) 1 juv (P. Bonvicini)

23 agosto a Domaso (CO) 1 juv (C. Crespi)



Gabbiano corallino. Punta del Corno, Rogeno (LC). (Giuseppe Colombo)

Gavina *Larus canus*

M reg e W reg per Lecco. Interessante concentrazione:

6 febbraio a Abbadia Lariana (LC) 17 ind (E. Viganò e Li. Bazzi)

Gavina siberiana *Larus canus heinei*

Seconda, terza e quarta segnalazione di questa sottospecie in provincia di Lecco (osservazione omologata dal report COI n.29 di Avocetta; cfr. CROS, 2021).

dal 4 gennaio all'8 marzo ad Abbadia Lariana (LC) 1 ind (E. Viganò)

dal 24 al 25 febbraio al Lago di Annone (LC) 1 ad (E. Viganò)

dal 3 al 19 dicembre ad Abbadia Lariana (LC) 1 ind (Li. Bazzi)



Gavina siberiana. Abbadia Lariana (LC). (Enrico Viganò)

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*

M reg e W irr per Lecco

18 novembre al Bione, Lecco (LC) 1 subad (E. Viganò)

31 dicembre al Lago di Olginate (LC) 1 juv (P. Bonvicini e E. Viganò)

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

M reg e W reg per Lecco, ma con pochi individui; M irr e W irr per Como. dal 3 gennaio al 20 febbraio a Lecco (LC) da 1 a 3 ind (G. Pirotta); specie già segnalata dal 12 dicembre 2021 (cfr. CROS, 2021)

27 gennaio a Lago di Annone (LC) 1 ind 2cy (E. Viganò)

dal 28 gennaio al 24 febbraio al Lago di Annone (LC) da 1 a 4 ind (E. Viganò)

dal 1° al 26 febbraio al Lago di Olginate (LC) da 1 a 4 ind (E. Viganò)

5 febbraio ad Abbadia Lariana (LC) 1 ind (G. Agostani)

20 febbraio a Moltrasio (CO) 1 ad (O. Maranzani)

dal 25 febbraio al 13 marzo ad Abbadia Lariana (LC) 1 ind (G. Agostani)

12 marzo al Lago di Olginate (LC) 3 ind 2cy e 1 ind 3cy (E. Viganò)

5 aprile al Lago di Olginate (LC) 1 ind 2cy (G. Pirotta)

dal 31 ottobre al 1° novembre ad Abbadia Lariana (LC) 1 ind 2cy (E. Viganò)

dal 31 ottobre al 1° novembre a Bione, Lecco (LC) 1 ad (E. Viganò)

8 novembre a Lago di Olginate (LC) 1 ad (G. Pirotta)

dal 18 novembre al 30 dicembre a Lecco (LC) da 1 a 8 ind (E. Viganò)

dall'11 al 31 dicembre al Lago di Olginate (LC) da 3 a 8 ind (P. Bonvicini)

Dato da lettura di anelli:

26 dicembre a Bione, Lecco (LC) 1 ind con anello bianco con scritta nera 328:S, proveniente dalla Slovacchia (Giu. Colombo) e osservato anche nel 2018 (cfr. CROS, 2019)

Gabbiano reale *Larus michahellis*

M irr e W irr per Monza e Brianza.

dal 3 al 17 gennaio a Lissone (MB) da 4 a 11 ind (An. Nava e Al. Nava)

24 gennaio a Lazzate (MB) 3 ind (A. Re)

S e B reg nella provincia di Lecco;

Interessanti concentrazioni:

22 dicembre al Lago di Olginate (LC) 204 ind (G. Redaelli)

28 dicembre a Lago di Olginate (LC) 361 ind (G. Redaelli)

Dati da letture di anelli:

30 aprile alla Palude di Brivio (LC) 1 ind con anello giallo con scritta nera
VLHB, proveniente dalla Danimarca (G. Redaelli)
22 dicembre al Lago di Olginate (LC) 1 ind con anello giallo con scritta nera
84A:U, inanellato da pullus nel 2021 nella Repubblica Ceca (G. Redaelli)
Numerose segnalazioni di 1 ind con anello giallo con scritta nera HD812,
inanellato nel 2020 in Svizzera e osservato già nel 2020 (cfr. CROS, 2021):
14 gennaio a Bione, Lecco (LC) 1 ind (A. Corti e Ma. Brambilla); 9 febbraio al
Lago di Olginate (LC) (P. Bonvicini); 30 aprile alla Palude di Brivio (LC) (G.
Redaelli); 9 agosto a Lecco (LC) (P. Bonvicini); 13 ottobre a Lecco (LC) (P.
Bonvicini); 17 dicembre a Bione, Lecco (LC) (E. Viganò)

Zafferano *Larus fuscus*

M reg e W reg per Lecco con pochi individui.

4 gennaio al Lago di Olginate (LC) 1 ind 4cy (E. Viganò)
dall'8 febbraio al 5 marzo al Lago di Olginate (LC) 1 ind 4cy (Ma. Brambilla)
28 febbraio al Lago di Annone (LC) 1 ind (C. Foglini)
19 luglio alla Punta del Corno, Rogno (LC) 1 ind (Giu. Colombo)



Zafferano. Lago di Olginate (LC). (Enrico Viganò)

Zafferano ssp. fuscus *Larus fuscus fuscus*

M reg e W reg per Lecco con pochi individui.

23 novembre a Bione, Lecco (LC) 2 ind 1cy (E. Viganò)

Sterna maggiore *Hydroprogne caspia*

M irr per Lecco; con le segnalazioni riportate la specie è da considerarsi M irr per Como (cfr. BAZZI et al, 2021).

28 aprile in Alto Lario (CO-LC) 1 ind (M. Brigo e I. Magatti)

19 luglio al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)

Dato da inanellamento:

dal 28 luglio al 1° agosto al Lago di Pusiano (CO-LC) 1 ind con anello rosso con scritta bianca AF05, inanellato in Svezia (Giu. Colombo)



Sterna maggiore. Punta del Corno, Rogno (LC). (Giuseppe Colombo)

Beccapesci *Thalasseus sandvicensis*

Con questa segnalazione la specie è da considerare come M irr per le province di Como e di Lecco (cfr. BAZZI et al, 2021).

26 luglio a Foce Adda (CO-LC) 7 ind (Ca. Ferrario e W. Coleman)

Sterna comune *Sterna hirundo*

M reg per Como e per Lecco, ma con poche segnalazioni.

12 maggio a Foce Adda (CO-LC) 1 ind (M. Brigo)

22 maggio a Foce Adda (CO-LC) 1 ind (P. Bonvicini e G. Fontana)

29 maggio a Foce Adda (CO-LC) 1 ind (Al. Nava e G. Fontana)

28 giugno alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (Giu. Colombo)

dal 21 al 29 settembre a Foce Adda (CO-LC) 1 ind (G. Fontana)

Sterna codalunga *Sterna paradisaea*

Accidentale per le province di Como e di Lecco. Si trattrebbero della quarta segnalazione per Como e della quinta e della sesta per Lecco (cfr. BAZZI et al, 2021).

dal 15 al 17 maggio a Foce Adda (CO-LC) 1 ad (G. Fontana)

29 agosto al Lago di Olginate (LC) 1 ind 1ey (M. Papini, P. Bonvicini e G. Redaelli)



Sterna codalunga. Lago di Olginate (LC). (Mirko Papini)

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida*

M irr per le province di Como e di Lecco.

28 giugno alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 2 ind (Giu. Colombo)



Mignattino piombato. Punta del Corno, Rogeno (LC). (Giuseppe Colombo)

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

M irr per le province di Como e di Lecco.

14 maggio a Foce Adda (CO-LC) 2 ind (G. Fontana)

dal 19 al 21 settembre al Lago di Pusiano (CO-LC) 2 ind (P. Bonvicini, G. Bazzi
e Li. Bazzi)



Mignattino alibianche. Foce Adda (CO-LC). (Giovanni Fontana)

Mignattino comune *Chlidonias niger*

M reg per Como e per Lecco. Interessante concentrazione:
2 maggio a Foce Adda (CO-LC) 67 ind (M. Sozzi)

Colombella *Columba oenas*

M irr per Lecco; M reg per Como.
dal 20 al 27 febbraio al Pian di Spagna (CO) da 4 a 12 ind (An. Nava e Al. Nava)
27 aprile a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)
29 aprile a Galbiate (LC) 1 ind (M. Belardi)
dal 1° al 2 maggio al Pian di Spagna (CO) 1 ind (M. Benazzo)
2 ottobre al Pian di Spagna (CO) 5 ind (An. Nava e Al. Nava)

Colombaccio *Columba palumbus*

S e B reg per Como. Interessante raggruppamento:
12 agosto a Mozzate (CO) c. 500 ind (S. Colaone)

Gufo reale *Bubo bubo*

S e B reg in provincia di Lecco, ma rara.
27 febbraio al Laghetto di Piona, Colico (LC) 1 ind morto per impatto su fili
dell'elettrodotto (M. Testa)

Civetta capogrosso *Aegolius funereus*

S e B reg per Lecco, ma rara e localizzata.
2 ottobre al Moncodeno, Grigna settentrionale (LC) 1 ind intrappolato in una
tagliola e poi liberato (LAC Lecco)

Gufo comune *Asio otus*

S e B reg per le province di Como, di Lecco e di Monza e Brianza.
Osservazioni in dormitori invernali:
28 gennaio a Rovellasca (CO) 2 ind (A. Berlusconi)
14 dicembre a Cadorago (CO) 1 ind (C. Danesi)
dal 14 al 29 dicembre a Rovellasca (CO) da 1 a 4 ind (N. Larroux)
dal 19 al 29 dicembre a Nova Milanese (MB) 4 ind (F. Orsenigo)

Gufo di palude *Asio flammeus*

M irr e W irr per la provincia di Monza e Brianza.

7 gennaio a Bernareggio (MB) 1 ind (M. Bonvicini)

15 maggio a Lissone (MB) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)

Rondone maggiore *Tachymarptis melba*

M reg e B reg nelle province di Como, di Lecco e di Monza e Brianza.

Si riportano le località in ambiente urbano in cui sono state osservate nidificazioni certe.

Provincia di Como: Como (S. Di Martino); Cantù (M. Brambilla); Uggiate Trevano (Pa. Bressan)

Provincia di Lecco: Casatenovo (E. Viganò); Merate (LC) (G. Corti); Missaglia (G. Corti); Rogeno (P. Bonvicini)

Provincia di Monza e Brianza: Lentate sul Seveso (W. Sassi); Seregno (Galimberti); Usmate - Velate (F. Ornaghi)

Rondone pallido *Apus pallidus*

M irr per Como. M reg e B reg per Monza e Brianza, ma è segnalato quasi unicamente a Monza, dove anche quest'anno ha nidificato.

1° maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

9 maggio a Cesano Maderno (MB) 2 ind (L. Gennari)

21 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

10 luglio a Civenna (CO) 2 ind (A. Cavenaghi)

11 luglio a Lentate sul Seveso (MB) 5 ind (W. Sassi)

17 agosto a Cabiate (CO) 2 ind (L. Lanzani)

Interessante concentrazione:

16 agosto a Monza (MB) c. 70 ind (A. Sala)

Gruccione *Merops apiaster*

M reg e B reg per Monza e Brianza. Segnalazione di accertata nidificazione:

7 agosto a Giussano (MB) (F. Ornaghi)

M reg e B irr per Lecco. Interessante osservazione in montagna:

16 maggio al Pian delle Betulle (LC) 5 ind a 1500 m di quota (R. Bremilla)

Picchio rosso minore *Dryobates minor*

S e B reg nelle province di Como, di Lecco e di Monza Brianza ma molto localizzato e raro.

Nel 2021 presente tutto l'anno nel Parco della Valle del Lambro (CO-LC-

MB) e nel parco di Monza (MB).

Segnalazioni in altre località:

13 gennaio a Bene Lario (CO) 1 ind (V. Perin)

17 febbraio a Peglio (CO) 1 ind (M. Esposito)

20 febbraio all'Oasi Lipu Cesano Maderno (MB) 1 ind (D. De Pasquale)

dal 13 al 20 marzo a Mozzate (CO) 1 ind (N. Larroux)

18 marzo ai Monti di Pianello del Lario (LC) 1 ind (G. Fontana)

2 aprile a Como (CO) 1 ind (G. Gianatti)

10 aprile a Montano Lucino (CO) 1 ind (G. Gianatti)

14 aprile a Lurago Marinone (CO) 1 ind (A. Berlusconi)

dal 1° al 26 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M.

Brambilla)

24 giugno a Bene Lario (CO) 1 ind (V. Perin)

7 luglio a Pianello del Lario (CO) 1 ind (G. Fontana)

24 luglio a Peglio (CO) 1 ind (L. Gennari)

31 agosto a Pianello del Lario (CO) 1 ind (G. Fontana)

13 settembre alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (Giu. Colombo)

16 settembre a Monticello (LC) 1 ind (G. Corti)

20 settembre a Binago (CO) 1 ind (A. Berlusconi)

22 ottobre all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 2 ind (M. Brambilla)

30 ottobre a Carimate (CO) 1 ind (W. Sassi)



Picchio rosso minore. Annone - Oggiono (LC). (Giuseppe Colombo)

Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*

S e B reg per Como. Dato da manellamento:

1° luglio al Lambrone, Erba (CO) ricattura di 1 ind inanellato nel 2013 al Lambrone, Erba (CO) (F. Ornaghi)

Picchio nero *Dryocopus martius*

S e B reg per Monza e Brianza. Accertata nidificazione a bassa quota:
30 marzo al Parco di Monza (MB) 1 ind (F. Ornaghi)

Falco cuculo *Falco vespertinus*

M irr per la provincia di Lecco; M reg per Como, per Sondrio e per Monza e Brianza.

20 aprile ai Prati del Ceppo, Lomazzo (CO) 1 ind (W. Sassi)
dal 27 aprile al 1° maggio al Pian di Spagna (CO) da 1 a 2 ind (G. Fontana)
30 aprile alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 f (P. Bonvicini, E. Viganò e Giu. Colombo)

1° maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)
2 maggio a Lentate sul Seveso (MB) 1 f (W. Sassi)
7 maggio a Cermenate (CO) 2 ind (W. Sassi)
9 maggio a Verderio (LC) 1 ind (G. Colombo)
12 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 f ad (M. Casati)
dal 22 al 23 maggio al Pian di Spagna (CO) da 1 a 2 ind (An. Nava e Al. Nava)
25 maggio a Cermenate (CO) 4 f (W. Sassi)
29 maggio a Nigolo, Dubino (SO) 6 ind (S. Riva)
1° giugno a Cogliate (MB) 2 ind (M. Brambilla)

Smeriglio *Falco columbarius*

M irr e W irr per Lecco; M reg e W reg per Como e per Monza e Brianza.

27 gennaio a Crebbio, Abbadia Lariana (LC) 1 ind (G. Agostani)

1° maggio al Pian di Spagna (CO) 1 ind (F. Ornaghi)

4 novembre a Lentate sul Seveso (MB) 1 ind (W. Sassi)

14 novembre alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (E. Viganò)

21 novembre ad Agrate Brianza (MB) 1 ind (R. Tucci)

21 novembre a Samolaco (SO) 1 ind (L. Bonomelli e L. Cocco)

29 novembre a Samolaco (SO) 1 ind (M. Belardi)

11 dicembre al Pian di Spagna (CO) 1 m (An. Nava e Al. Nava)

Sacro *Falco cherrug*

Si riporta la prima segnalazione per la provincia di Lecco ed è pertanto da considerare come specie accidentale.

27 luglio 2009 nei pressi di Lecco (LC) 1 f con gps satellitare, chiamata Piros, inanellata il 25 luglio 2009 in Ungheria (<http://www.sakerlife.mme.hu/en/gmap>; http://www.cuneobirding.it/file/appro/cuneobirding_marcature.htm)

Averla maggiore *Lanius excubitor*

M reg e W reg per Como, per Lecco e per Sondrio. Si riportano le località di svernamento (se non indicato si riferisce a 1 ind):

provincia di Como: Limido Comasco (N. Larroux); Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (G. Gianatti); Piani d'Erba, Erba (A. Cavenaghi); Pian di Mezzola (CO-SO) (C. Foglini); Pian di Spagna 2 ind (C. Foglini; L. Gennari)

provincia di Lecco: Palude di Brivio 2 ind (G. Pirotta); Poncia, Annone - Oggiono (E. Viganò)

provincia di Monza e Brianza: Caraggi, Renate (M. Brigo e I. Magatti); Colnago di Cornate (C. Crespi)

Provincia di Sondrio: Pian di Mezzola (CO-SO) (C. Foglini)

Averla capirossa *Lanius senator*

M irr per Como. Accidentale per Lecco e per Monza e Brianza: si riportano rispettivamente l'ottava segnalazione e la quinta (cfr. BAZZI et al, 2021; cfr. CROS, 2021).

dal 1° al 2 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

2 maggio a Lissone (MB) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)

2 maggio a Montemezzo (CO) 1 ind (L. Gatti)
8 maggio al Pian di Spagna (CO) 1 ind (G. Zanardi)

31 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (Giu. Colombo)

3 giugno al Pian di Spagna (CO) 1 ind (G. Fontana)



Averla capirossa. Lissone (MB).
(Alberto Nava)

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*

S e B reg per Como e per Lecco. Osservazioni a bassa quota e in luoghi inusuali:

1° settembre al lungolago di Mandello del Lario (LC) 1 ind (R. Brambilla)
dall'11 al 27 settembre al Pian di Spagna (CO) da 1 a 5 ind (An. Nava e Al. Nava)

Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*

S e B reg per Lecco. Osservazioni a bassa quota e in luoghi inusuali:
dal 6 al 7 gennaio a Mandello del Lario (LC) c.100 ind (Li. Bazzi)

Corvo comune *Corvus frugilegus*

M reg e W reg per Como, per Lecco e per Monza e Brianza.

Nel 2021 ha svernato regolarmente nella zona tra Bregnano (CO),
Cermenate (CO), Fenegrò (CO) e Lazzate (MB) e presso Verderio (LC). Altre
località di svernamento:

dal 7 al 9 gennaio a Cernusco Lombardone (LC) 3 ind (M. Bonvicini)

12 gennaio a Locate Varesino (CO) 8 ind (W. Sassi e A. Castiglioni)

Osservazione in periodo inusuale.

22 maggio al Pian di Spagna (CO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)

Tottavilla *Lullula arborea*

M reg, W irr e B irr per Como; M reg e W irr per Lecco. Per Monza e
Brianza, con le segnalazioni riportate, è da considerare come M irr (cfr.
CROS, 2021).

26 gennaio a Missaglia (LC) 3 ind (A. Sala)

8 febbraio a Mozzate (CO) 9 ind (N. Larroux)

23 febbraio a Locate Varesino (CO) 2 ind (N. Larroux)

6 marzo a Lissone (MB) 2 ind (Al. Nava e An. Nava)

23 marzo a Cantù (CO) 1 ind (M. Brambilla)

23 marzo all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

26 maggio a Melgone, Mandello del Lario (LC) 2 ind (S. Riva)

9 ottobre al Pian di Spagna (CO) c. 20 ind (P. Bonvicini et al.)

13 ottobre alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 2 ind (E. Viganò)

18 ottobre a Lissone (MB) 1 ind (An. Nava)

19 ottobre al Monte Barro (LC) 1 ind (M. Galuppi)

dal 22 al 24 ottobre al Pian di Spagna (CO) c. 10 ind (An. Nava e Al. Nava)

31 ottobre a Lissone (MB) 1 ind (Al. Nava)

5 novembre a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)

11 dicembre al Pian di Spagna (CO) c. 15 ind (An. Nava e Al. Nava)

18 dicembre a Locate Varesino (CO) 11 ind (N. Larroux)

Calandrella *Calandrella brachydactyla*

M reg ma rara per Como. Accidentale per le altre province: si tratterebbero dell'ottava segnalazione per Lecco, della terza e quarta per Sondrio e della seconda per Monza e Brianza (cfr. BAZZI et al, 2021; CROS, 2020).

25 aprile a Dubino (SO) 1 ind (C. Crespi)

dal 27 al 30 aprile a Mozzate (CO) 1 ind (N. Larroux)

1° maggio a Delebio (SO) 3 ind (R. Brembilla)

3 maggio a Merate (LC) 2 ind (G. Radaelli)

7 maggio a Senna Comasco (CO) 1 ind (M. Brambilla)

13 maggio a Cogliate-Ceriano Laghetto (MB) 1 ind (W. Sassi)

Topino *Riparia riparia*

M reg per Como e per Lecco. Interessante raggruppamento:

2 maggio al Lago di Pusiano (CO-LC) c. 300 ind (A. Galimberti et al.)

Rondine *Hirundo rustica*

M reg e B reg per Lecco. Segnalazione tardiva:

8 novembre al Lago di Olginate (LC) 1 ind (G. Pirotta)

Rondine rossiccia *Cecropis daurica*

Accidentale per Como: si tratterebbe della nona segnalazione (cfr. BAZZI et al, 2021).

24 aprile a Moiana, Merone (CO) 1 ind (M. Beretta)

Lui piccolo siberiano *Phylloscopus collybita tristis*

M irr per Como. Accidentale per Sondrio: si tratterebbe della sesta segnalazione (cfr. CROS, 2020; cfr. Ornitho.it)

19 ottobre a Baletroni, Dubino (SO) 1 ind (G. Colombo)

26 novembre a Lago di Alserio (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)

27 novembre ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (M. Brigo e F. Ornaghi)

29 novembre a Lago di Alserio (CO) 1 ind (G. Pirotta)

Lui scuro *Phylloscopus fuscatus*

Accidentale per Lecco. L'individuo svernante dal 20 dicembre 2020 e che rappresenta la prima segnalazione (cfr. CROS, 2021), è stato osservato fino al:

9 gennaio a Lago di Olginate (LC) 1 ind (P. Bonvicini)

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*

M reg e B reg per Como. Dato da inanellamento:

1° agosto al Lambrone, Erba (CO) 1 ind inanellato nel 2019 nella stessa località (F. Ornaghi)

Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon*

M irr per Como.

dal 19 al 20 ottobre al Lambrone, Erba (CO) 1 ind inanellato e ricatturato (M. Panzeri)

dal 29 al 30 ottobre al Lambrone, Erba (CO) 1 ind inanellato e ricatturato (A. Galimberti)

Pagliarolo *Acrocephalus paludicola*

Accidentale per la provincia di Como: si tratterebbe della quarta segnalazione (cfr. BAZZI et al, 2021).

1° maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus*

M reg ma rara per Como e per Lecco. Con le segnalazioni riportate è da considerarsi M irr per Monza e Brianza (cfr. CROS, 2021).

dal 10 al 13 aprile ai Piani d'Erba, Erba (CO) da 1 a 3 ind (A. Cavenaghi)

14 aprile a Moiana, Merone (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)

dal 17 al 26 aprile al Lambrone, Erba (CO) dal 1 a 2 ind (L. Rizzi)

20 aprile al Pian di Spagna (CO) 1 ind (G. Fontana)

dal 20 aprile al 2 maggio ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)

30 aprile a Colico (LC) 1 ind (R. Brembilla)

30 aprile al Pian di Spagna (CO) c. 10 ind (An. Nava e Al. Nava)

1° maggio a Moiana, Merone (CO) 2 ind (P. Bonvicini)

1° maggio al Pian di Spagna (CO) 1 ind (G. Fontana)

2 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 2 ind (E. Viganò)

2 maggio a Lissone (MB) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)
2 maggio a Vasca Volano, Agrate Brianza (MB) 1 ind (M. Barattieri)
12 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 2 ind (M. Brambilla)
15 maggio ai Piani d'Erba, Erba (CO) 2 ind (A. Cavenaghi)
16 maggio al Pian di Spagna (CO) 2 ind (An. Nava e Al. Nava)
22 maggio al Lago di Alserio (CO) 1 ind (L. Gennari)
22 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 2 ind (D. Perolini)
5 agosto al Pian di Spagna (CO) 1 ind (M. Esposito)
dal 17 agosto all'11 settembre al Lambrone, Erba (CO) da 1 a 2 ind (L. Rizzi)
dall'8 al 27 settembre al Pian di Spagna (CO) 1 ind (M. Esposito)
4 settembre al Pian di Spagna (CO) 2 ind (An. Nava e Al. Nava)
16 ottobre ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)

Interessante concentrazione:

1° maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 12 ind (M. Brambilla)



Forapaglie comune. Pian di Spagna (CO). (Marco Esposito)

Cannaiola comune *Acrocephalus scirpaceus*

M reg e B reg per Como. Dati di inanellamento e di ricattura:

1° luglio al Lambrone, Erba (CO) ripreso 1 ind inanellato nel 2018 nella stessa località (F. Ornaghi)
1° agosto al Lambrone, Erba (CO) ripreso 1 ind inanellato nel 2017 nella stessa località (F. Ornaghi)

Canapino maggiore *Hippolais icterina*

M reg per Como e per Lecco. Accidentale per Monza e Brianza: si riportano la sesta e la settima segnalazione (cfr. CROS, 2021).

30 aprile al Pian di Spagna (CO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)
dal 1° al 4 maggio all’Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla e D. Perolini)

2 maggio a Fenegrò (CO) 1 ind (W. Sassi)

5 maggio ai Piani d’Erba, Erba (CO) 1 ind (G. Pirotta, A. Cavenaghi e P. Bonvicini)

6 maggio a Lentate sul Seveso (MB) 1 ind (M. Brambilla)

8 maggio al Pian di Spagna (CO) 1 ind (J. Ferrario)
dal 12 al 15 maggio all’Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

13 maggio a Erba (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)

15 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 2 ind (P. Bonvicini)

16 maggio ai Piani d’Erba (CO) 4 ind (Li. Bazzi e G. Bazzi)

16 maggio al Pian di Spagna (CO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)

20 maggio a Monte Marenzo (LC) 1 ind (M. Morganti)

21 maggio all’Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

23 maggio all’Oasi Lipu Cesano Maderno (MB) 1 ind (L. Lanzani)

31 luglio al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (F. Ornaghi)

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

M reg ma rara per Como e per Lecco. Con le segnalazioni riportate è da considerarsi M irr per Monza e Brianza (cfr. CROS, 2021).

dal 26 aprile al 9 maggio ai Piani d’Erba, Erba (CO) da 1 a 5 ind (A. Cavenaghi)

dal 29 aprile al 13 maggio all’Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) da 1 a 5 ind (G. Gianatti)

30 aprile ad Erbiola, Colico (LC) 2 ind (R. Brembilla)

dal 30 aprile al 8 maggio al Pian di Spagna (CO) da 1 a 8 ind (An. Nava e Al. Nava)

1° maggio a Colico (LC) 2 ind (Li. Bazzi)

1° maggio a Dubino (SO) 1 ind (G. M. Ferrari e M. Benazzo)

1° maggio a Lago di Olginate (LC) 1 ind (G. Pirotta)

2 maggio a Lissone (MB) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)

- 2 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (G. Bazzi)
7 maggio a Carimate (CO) 1 ind (M. Brambilla)
7 maggio a Fenegrò (CO) 1 ind (W. Sassi)
7 maggio a Senna Comasco (CO) 1 ind (M. Brambilla)
8 maggio a Cogliate (MB) 1 ind (W. Sassi)
8 maggio a Cucciago (CO) 1 ind (M. Brambilla)
8 maggio a Lentate sul Seveso (MB) 1 ind (W. Sassi)
12 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (P. Bonvicini)
26 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 2 ind (M. Brambilla)
1° giugno a Figino Serenza (CO) 1 ind (M. Brambilla)
3 giugno a Cuggiago-Senna Comasco (CO) 1 ind (M. Brambilla)
17 luglio al Lago di Annone (LC) 1 ind (W. Sassi)
10 agosto al Lago di Alserio (CO) 1 ind (M. Brambilla)
16 agosto a Lissone (MB) 1 ind (An. Nava)
dal 3 al 4 settembre al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (F. Ornaghi)
4 settembre al Pian di Spagna (CO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)
6 settembre all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (G. Gianatti)
11 settembre al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (C. Foglini)
dall'11 al 17 settembre al Pian di Spagna (CO) da 1 a 2 ind (An. Nava e Al. Nava)
21 settembre al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (F. Ornaghi)
29 settembre al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (F. Ornaghi)



Forapaglie macchiettato. Pian di Spagna (CO). (Luigi Gennari)

Salciaiola *Locustella luscinoides*

M irr e B? per Como: molte segnalazioni quest'anno. Accidentale per Monza e Brianza: sarebbe la seconda segnalazione dopo quella del 1996 (cfr. Ornitho.it).

- 9 aprile all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (G. Gianatti)
10 aprile ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)
13 aprile a Rovellasca (CO) 1 ind (M. Brambilla)
14 aprile al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)
19 aprile all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (G. Gianatti)
dal 29 aprile al 4 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) da 1 a 4 ind (G. Gianatti)
8 maggio a Lentate sul Seveso (MB) 1 ind (W. Sassi)
dal 10 al 15 maggio ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)
12 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 3 ind (M. Brambilla)
22 settembre al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (Gio. Colombo e M. Panzeri)
6 ottobre al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (Gio. Colombo e M. Panzeri)

Beccamoschino *Cisticola juncidis*

Accidentale per la provincia di Monza e Brianza: sarebbe la terza segnalazione (cfr. CROS, 2019).

- 23 maggio a Carnate (MB) 1 ind (G. Corti)

Sterpazzolina occidentale *Curruca iberiae*

A seguito della separazione da Sterpazzola comune *Curruca cantillans*, questa specie rappresenta la 348^a per la provincia di Como ed è da considerare come accidentale di cui è nota un'altra segnalazione nel 2013 (ALETTI et al. 2022; cfr. CROS, 2014; cfr. Ornitho.it).

- 12 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 m (M. Brambilla)

Sterpazzolina comune *Curruca cantillans*

M reg per Como ma rara.

- 10 aprile al Pian di Spagna (CO) 1 ind (C. Foglini)
15 aprile al Pian di Spagna (CO) 1 ind (C. Foglini e M. Brambilla)
1° maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

Sterpazzolina comune ssp. cantillans *Curruca cantillans cantillans*

M reg per Como ma rara.

1° maggio all’Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

3 maggio a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)

12 maggio all’Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

Sterpazzolina orientale *Curruca cantillans albistriata*

Sarebbe la prima segnalazione di questa sottospecie per Como, ma le precedenti osservazioni erano riportate come Sterpazzolina comune.

3 maggio a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*

Accidentale per Como: si tratterebbe della sesta segnalazione (cfr. BAZZI et al. 2021). Accidentale per Monza e Brianza: sarebbero la quarta e la quinta osservazione (cfr. CROS, 2020). S e B reg per Lecco; sono riportate osservazioni fuori dall’areale noto lungo il Lago di Como (tra Varenna e Dervio) e presso il Parco Montevecchia – Val Curone.

3 gennaio a Castello di Brianza (LC) 1 ind trovato morto (R. Bremilla)

18 febbraio alla Cava di Pusiano (CO) 1 ind (M. Brigo)

27 marzo a Cernusco Lombardone (LC) 1 ind (G. Redaelli)

3 aprile a Perego (LC) 1 ind (A. Galimberti)

8 aprile a Mandello del Lario (LC) 1 ind (Li. Bazzi)

2 luglio a Ornago (MB) 1 ind (G. Corti)

24 luglio al Torrente Gerenzone, San Giovanni, Lecco (LC) 1 ind (S. Riva)

29 agosto a Osnago (LC) 1 ind (G. Corti)

1° ottobre a Vimercate (MB) 1 ind (F. Ornaghi)

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

S e B reg per Como. Osservazione invernale a bassa quota:

12 dicembre a Bellagio (CO) 1 ind (D. Tartari)

Storno roseo *Pastor roseus*

Accidentale per Monza e Brianza: sarebbe la settima segnalazione (cfr. CROS, 2021).

29 maggio a Lentate sul Seveso (MB) 10 ind (M. Brambilla)

Cesena *Turdus pilaris*

S e B reg per Como e per Sondrio. Interessante segnalazione di una probabile nidificazione a bassa quota:

22 maggio al Pian di Mezzola (CO-SO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)

Pettirosso *Erithacus rubecula*

S e B reg per Monza e Brianza. Dato di inanellamento e di ricattura:
24 ottobre a Tregasio (MB) 1 ind con anello proveniente dalla Russia (E. Viganò)

Pettazzurro *Luscinia svecica*

M reg per Como, ma rara.

11 marzo al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)
dal 15 al 16 marzo al Pian di Spagna (CO) 2 ind (C. Crespi)
22 marzo al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)
17 agosto al Lambrone, Erba (CO) 1 f (L. Rizzi)
25 agosto al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (L. Rizzi)
4 settembre al Lambrone, Erba (CO) 2 ind (A. Galimberti)
4 settembre al Pian di Spagna (CO) 4 ind (An. Nava e Al. Nava)
dall'11 al 17 settembre al Pian di Spagna (CO) da 1 a 6 ind (An. Nava, Al. Nava e M. Esposito)
17 settembre ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Cavenaghi e G. Gianatti)
dal 2 al 3 ottobre al Pian di Spagna (CO) 2 ind (An. Nava e Al. Nava)



Pettazzurro. Pian di Spagna (CO). (Roberto Brembilla)

Codazzurro *Tarsiger cyanurus*

Accidentale per Como: sarebbe la quarta segnalazione (cfr. BAZZI et al, 2021).

22 ottobre al Lambrone, Erba (CO) 1 ind (M. Panzeri)



Codazzurro. Lambrone, Erba (CO). (Mattia Panzeri)

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

M reg, B sto per Como ma rara.

dal 1° al 2 maggio al Pian di Spagna (CO) 1 ind (G. Bazzi)

12 settembre a Cabiate (CO) 1 ind (W. Sassi)

Balia caucasica *Ficedula semitorquata*

Accidentale per Como: sarebbe la terza segnalazione (cfr. BAZZI et al, 2021).

2 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 m (M. Brambilla e G. Ramello)

Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*

M reg e B reg per Como: caso di fedeltà a un sito.

23 maggio al Pian di Spagna (CO) 1 m leucocistico presente per il quarto anno consecutivo (P. Guberti)

Stiaccino *Saxicola rubetra*

M reg e B reg per Como. Osservazione precoce:

24 marzo ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)

Saltimpalo siberiano *Saxicola maurus*

Si trattrebbe della prima segnalazione per la provincia di Monza e Brianza ed è perciò da considerare come accidentale.

8 gennaio a Cogliate (MB) 1 ind (W. Sassi)

Sordone *Prunella collaris*

S e B reg per Lecco; M reg, W reg e B? per Como; S e B reg per Sondrio. Si riportano le località di svernamento:

Provincia di Como: Blevio (G. Gianatti); Musso (G. Fontana); Pianello del Lario (L. Gennari); San Siro (S. Danielli); Sorico (L. Gennari); Zelbio (A. Conti)

Provincia di Lecco: Carenno (G. Corti); Erve (G. Corti); Pasturo (B. Giuliani); Monte Barro (Giu. Colombo); Pian dei Resinelli (B. Giuliani e G. Pirotta)

Provincia di Sondrio: Civo (G. Pirotta)

Cutrettola testagialla orientale *Motacilla citreola*

Si trattrebbe della prima segnalazione per la provincia di Lecco per cui è da considerarsi come specie accidentale (cfr. BAZZI et al. 2021).

dal 1° al 2 maggio alla Punta del Corno, Rogeno (LC) 1 ind (Giu. Colombo e A. Galimberti)



Cutrettola testagialla orientale. Rogeno (LC). (Giuseppe Colombo)

Calandro maggiore *Anthus richardi*

Accidentale per Como e per Lecco. Si tratterebbero rispettivamente della sesta segnalazione e della quarta (cfr. BAZZI et al, 2021).

29 marzo a Cantù (CO) 1 ind (M. Brambilla)

26 aprile alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (E. Viganò)

Calandro *Anthus campestris*

M reg e B reg per Como e per Lecco; M irr per Sondrio.

dal 30 aprile al 2 maggio al Pian di Mezzola (CO-SO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)

dal 30 aprile al 2 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (P. Bonvicini, E. Viganò e Giu. Colombo)

30 aprile a Verderio (LC) 1 ind (Gio. Colombo)

1° maggio a Delebio (SO) 1 ind (R. Brembilla)

7 maggio a Fenegrò (CO) 1 ind (W. Sassi)

10 giugno alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (E. Viganò)

Accertata nidificazione:

5 giugno al Monte Cornizzolo (CO-LC) (A. Cavenaghi)

11 settembre al Pian di Mezzola (CO-SO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)



Calandro. Annone - Oggiono (LC). (Enrico Viganò)

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

M reg per Como, ma rara. M irr per Lecco e per Sondrio. Accidentale per Monza e Brianza: sarebbe la quarta osservazione (cfr. CROS, 2019).

- 17 aprile a Mozzate (CO) 1 ind (N. Larroux)
18 aprile a Erba (CO) 1 ind (A. Galimberti)
18 aprile a Mozzate (CO) 1 ind (N. Larroux)
20 aprile ai Piani d'Erba, Erba (CO) 1 ind (A. Galimberti)
dal 23 aprile al 6 maggio a Dubino (SO) 2 ind (M. Benazzo e E. Mozzetti)
24 aprile a Cogliate (MB) 1 ind (W. Sassi)
dal 26 aprile al 2 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 2 ind (E. Viganò)
30 aprile a Fenegrò (CO) 1 ind (W. Sassi)
dal 30 aprile al 2 maggio al Pian di Spagna (CO) 1 ind (An. Nava e Al. Nava)
1° maggio a Delebio (SO) 2 ind (R. Brembilla)
1° maggio a Drezzo (CO) 1 ind (G. Mangili)
1° maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)
2 maggio alle Stalle della Poncetta, Dubino (SO) 6 ind (E. Mozzetti)
12 maggio alla Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind (P. Bonvicini)
9 ottobre al Pian di Spagna (CO) 1 ind (An. Nava el al.)



Pispola golarossa. Delebio (LC). (Giovanni Mauro Ferrari)

Cardellino *Carduelis carduelis*

S e B reg per Lecco. Interessante dormitorio in ambiente urbano:
11 gennaio a Lecco (LC) c. 200 ind (G. Pirotta)

Venturone alpino *Carduelis citrinella*

M reg e W reg per Como, ma rara.
dal 5 al 31 gennaio a San Bartolomeo, Sorico (CO) da 4 a 30 ind (L. Gennari)
16 gennaio all'Alpe di Torno (CO) 1 ind (A. Cavenaghi)
21 febbraio al Monte Berlinghera (CO-SO) 1 ind (M. Benazzo e C. Crespi)
22 ottobre all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 2 ind (M. Brambilla)
28 novembre a San Bartolomeo, Sorico (CO) c.30 ind (L. Gennari)

Strillozzo *Emberiza calandra*

M irr per Como: con questa segnalazione è da considerarsi come B
occasionale dato che le ultime nidificazioni risalgono al 1983 al Monte
Cornizzolo (REALINI, 1988; cfr. BAZZI et al., 2021).
17 giugno a Rovello Porro (CO) 1 cp (N. Larroux)
Accidentale per Monza e Brianza, ma B occasionale: sarebbe l'ottava
segnalazione (cfr. CROS, 2021).
1° giugno a Cogliate (MB) 1 ind (M. Brambilla)

Zigolo giallo *Emberiza citrinella*

Mig irr e W irr per Monza e Brianza.
14 gennaio a Usmate Velate (MB) 1 ind (Ca. Ferrario)
24 febbraio a Triuggio (MB) 1 ind (F. Ornaghi)
Interessante raggruppamento:
23 febbraio a Locate Varesino (CO) c. 32 ind (N. Larroux)

Zigolo muciatto *Emberiza cia*

M irr per Monza e Brianza.
dal 9 gennaio a Misinto (MB) da 1 a 7 ind (A. Re)

Ortolano *Emberiza hortulana*

M reg e B? per Como e per Lecco, ma molto rara. M irr per Sondrio.
dal 26 apr. al 3 mag. alla Poncia, Annone-Oggiono (LC) 1 ind (E. Viganò, M. Brigo)
28 aprile ai Piani d'Erba (CO) 1 ind (P. Bonvicini e A. Cavenaghi)

dal 30 aprile al 2 maggio al Pian di Spagna (CO) 2 ind (Al. Nava e An. Nava)
2 maggio a Dubino (SO) 1 ind (E. Mozzetti)
2 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)
3 maggio a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)
6 maggio a Rovellasca (CO) 3 ind (G. Gianatti)
dal 29 al 9 settembre a Locate Varesino (CO) 1 ind (N. Larroux)
17 settembre al Pian di Spagna (CO) 2 ind (An. Nava e Al. Nava)

Per Monza e Brianza, con questa segnalazione, è da ritenersi come M irr (cfr. CROS, 2020; com. pers. An. Nava).

14 settembre a Cogliate (MB) 1 ind (W. Sassi)

Osservazione in periodo riproduttivo:

19 giugno all'Alpe Giumello (LC) 1 ind (P. Bonvicini)



Ortolano. Pian di Spagna (CO-LC). (Giovanni Mauro Ferrari)

Zigolo nero *Emberiza cirlus*

Accidentale per Monza e Brianza: si trattenebbero dell'ottava e della nona segnalazione (cfr. CROS, 2021).

12 gennaio ad Usmate Velate (MB) 1 ind (Ca. Ferrario)

13 marzo a Lissone (MB) 1 ind (Al. Nava e An. Nava)

Zigolo minore *Emberiza pusilla*

M irr per Como.

15 aprile tra Lago di Alserio (CO) e il Lambrone, Erba (CO) 1 ind (A.

Sebastianelli)



Zigolo minore. Alserio - Erba (CO). (Angelo Sebastianelli)

Zigolo boschereccio *Emberiza rustica*

Accidentale per Como: sarebbe la quarta segnalazione (cfr. BAZZI et al, 2021)

26 febbraio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus*

S e B reg per Como ma le nidificazioni certe sono diventate rare.

1° luglio al Lambrone, Erba (CO) 1 m con placca indice di nidificazione certa (F. Ornaghi)

Specie in fase di reintroduzione

Ibis eremita *Geronticus eremita*

Tutti i soggetti elencati provengono dal progetto di reintroduzione (<http://waldrapp.eu/index.php/it/>) e sono dotati di gps satellitare.

dal 13 aprile al 3 maggio a Samolaco (SO) da 2 a 3 ind (M. Benazzo e E. Mozzetti)

26 aprile al Pian di Spagna (CO) 3 ind (M. Benazzo)

26 aprile a Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind denominato Nepomuk (E. Viganò)

15 maggio a Colico (LC) 2 ind denominati Cesare e Kazoo (A. Corti)

dal 21 al 22 maggio a Poncia, Annone - Oggiono (LC) 1 ind denominato El Comandante (Giu. Colombo, L. Gennari, E. Guarnaroli)

2 maggio al Lago di Annone (LC) 1 ind (G. Bazzi)

dal 24 al 26 maggio ai Piani di Erba (CO) 2 ind denominati Cesare e Kazoo (A. Cavenaghi)

27 maggio a Gera Lario (CO) 1 ind denominato Mowgli (S. Danielli)

5 giugno a Samolaco (SO) 3 ind (R. Roganti)



Ibis eremita. Annone - Oggiono (LC). (Giuseppe Colombo)

Specie esotiche e/o aufughe

Anatra muta *Cairina moschata* f. domestica

Aufuga. Sono presenti regolarmente 1 o 2 ind nelle seguenti località della: provincia di Como: Lago di Alserio (C. Rovelli) provincia di Lecco: Abbadia Lariana (G. Agostani); Imbersago (G. Corti); Lago di Garlate (P. Bonvicini); Lago di Olginate (C. Danesi); Lago di Sartirana (G. Cima); Mandello del Lario (G. Agostani); Paderno d'Adda (C. Foglini); Pescarenico, Lecco (P. Bonvicini) provincia di Monza e Brianza: Oasi Lipu Cesano Maderno (L. Gennari); Parco di Monza (M. Brigo)

Oca cigno *Anser cygnoides*

Aufuga.

Presente tutto l'anno 1 ind a Como (CO) (G. Gianatti) e 2 ind al Parco di Monza (MB) (M. R. Gelso).

Anatra sposa *Aix sponsa*

Aufuga.

16 gennaio a Bovisio Masciago (MB) 1 f (L. Lanzani)

dal 19 giugno al 9 agosto all'Oasi Lipu Cesano Maderno (MB) 1 ind (W. Coleman)

dal 10 al 18 dicembre a Dongo (CO) 2 ind (G. Fontana)



Anatra sposa. Gera Lario (CO). (Giovanni Fontana)

Alzavola spallerosse *Callonetta leucophrys*

Aufuga.

21 febbraio a Imbersago (LC) 1 f (B. Giuliani)

2 marzo al Lago di Sartirana (LC) 1 f ad (G. Corti)

5 marzo a Lazzate (MB) 1 tipo f (W. Sassi)

Calopsitta *Nymphicus hollandicus*

Aufuga.

26 gennaio a Macherio (MB) 1 ind (F. Ornaghi)

7 marzo a Lentate sul Seveso (MB) 1 ind (W. Sassi)

Ara gialloblu *Ara ararauna*

Aufuga.

29 luglio a Seregno (MB) 1 ind (L. Gennari)

Parrocchetto ondulato *Melopsittacus undulatus*

Aufuga.

24 luglio a Cantù (CO) 1 ind (M. Brambilla)

Inseparabile facciarosa *Agapornis roseicollis*

Aufuga.

20 agosto a Verderio (LC) 1 ind (G. Colombo)

Inseparabile di Fischer *Agapornis fischer*

Aufuga.

2 settembre a Lecco (LC) 1 ind (P. Bonvicini)

Bengalino *Amandava amandava*

Attualmente da considerarsi come specie aufuga.

12 maggio all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

22 ottobre all'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate (CO) 1 ind (M. Brambilla)

CHECK LIST DEGLI UCCELLI DELLE PROVINCE DI COMO E DI LECCO

AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2021

La pubblicazione de *Gli uccelli delle province di Como e di Lecco* di BAZZI, BONVICINI, BREMBILLA e VIGANÒ nel 2021 è, per sua natura, un'opera che costantemente deve essere aggiornata. Le segnalazioni presenti nell'Annuario Cros 2021 comportano pertanto delle variazioni di fenologia delle specie: per ciascuna provincia è indicata quella nuova al 31 dicembre 2021. Infine sono indicate le nuove specie esotiche, ma senza fenologia.

Di rilevante sono le tre nuove specie inserite nella check list: la Sterpazzolina occidentale *Curruca iberiae* per la provincia di Como; il Sacro *Falco cherugg* e la Cutrettola testagialla orientale *Motacilla citreola* per la provincia di Lecco.

Oca granaiola *Anser fabalis*

Lecco: A 4

Marzaiola *Spatula querquedula*

Lecco: M reg e B irr

Gipeto *Gypaetus barbatus*

Como: A 8

Albanella pallida *Circus macrourus*

Lecco: A 6

Occhione *Burhinus oedicnemus*

Lecco: A 3

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

Como: A 9

Lecco: A 7

Piviere dorato *Pluvialis apricaria*

Lecco: A 8

Piviere tortolino *Charadrius morinellus*

Como: A 6

Lecco: A 5

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

Lecco: A 4

Pittima reale *Limosa limosa*

Como: A 9

Combattente *Calidris pugnax*

Lecco: A 9

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

Como: M irr

Croccolone *Gallinago media*

Lecco: A 6

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

Como: A 3

Lecco: A 3

Sterna maggiore *Hydroprogne caspia*

Como: M irr

Beccapesci *Thalasseus sandvicensis*

Como: M irr

Lecco: M irr

Sterna codalunga *Sterna paradisaea*

Como: A 4

Lecco: A 6

Sacro *Falco cherrug*

Lecco: A 1

Averla capirossa *Lanius senator*

Lecco: A 8

Calandrella *Calandrella brachydactyla*

Lecco: A 8

Rondine rossiccia *Cecropis daurica*

Como: A 9

Pagliarolo *Acrocephalus paludicola*

Como: A 4

Sterpazzolina occidentale *Curruca iberiae*

Como: A 2

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*

Como: A 6

Codazzurro *Tarsiger cyanurus*

Como: A 4

Balia caucasica *Ficedula semitorquata*

Como: A 3

Cutrettola testagialla orientale *Motacilla citreola*

Lecco: A 1

Calandro maggiore *Anthus richardi*

Como: A 6

Lecco: A 4

Strillozzo *Emberiza calandra*

Como: M irr e B occ

Zigolo boschereccio *Emberiza rustica*

Como: A 4

Specie esotiche e/o aufughe

Ara gialloblu *Ara arauta*

Inseparabile di Fischer *Agapornis fischer*

BIBLIOGRAFIA

- ALETTI R., BRICHETTI P., GARGIONI A. e GRATTINI N., 2022 – Check-list degli Uccelli della Lombardia aggiornata al dicembre 2021. Bollettino Ornitologico Lombardo, 1-2022: 3-33 <https://gruppoinsubrico.files.wordpress.com/2022/06/bol-2022-1.pdf>
- BACCETTI N., FRACASSO N. & C.O.I., 2021. CISO-COI Check-list of Italian birds - 2020. Avocetta 45: 21-85. https://doi.org/10.30456/AVO.2021_checklist_en
- BACCETTI N., FRACASSO G. e GOTTI C., 2014 – La lista CISO-COI degli uccelli italiani - Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). Avocetta, 38: 1-21
- BAZZI G., BONVICINI P., BREMBILLA R. & VIGANÒ E., 2020 - Gli uccelli delle province di Como e di Lecco. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varennna – Museo ornitologico Scanagatta, Varennna
- C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P., Bazzi G., Bazzi Li., Nava A., Ornaghi F., Orsenigo F. e Sassi W.), 2010 – ANNUARIO CROS 2009. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varennna – Associazione Culturale L. Scanagatta, Varennna
- C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P., Barattieri M., Bazzi G. e Sassi W.), 2015 - ANNUARIO CROS 2014. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varennna - Associazione Culturale L. Scanagatta, Varennna
- C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P., Barattieri M., Bazzi G. e Sassi W.), 2016 - ANNUARIO CROS 2015. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varennna - Associazione Culturale L. Scanagatta, Varennna
- C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P. e Barattieri M.), 2017 - ANNUARIO CROS 2016. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varennna - Associazione Culturale L. Scanagatta, Varennna
- C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P.), 2018 - ANNUARIO CROS 2017. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varennna - Associazione Culturale L. Scanagatta, Varennna
- C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P.), 2019 - ANNUARIO CROS 2018. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varennna - Associazione Culturale L. Scanagatta, Varennna
- C.R.O.S. (a cura di Bazzi L., Barattieri M., Cima C., Ornaghi F. e Pirotta G.), 2020 - ANNUARIO CROS 2019. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varennna - Associazione Culturale L. Scanagatta, Varennna
- C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P. e Ornaghi F.), 2021 - ANNUARIO CROS 2020. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varennna - Associazione Culturale L. Scanagatta, Varennna
- GILL F., DONSKER D. e Rasmussen P. (Eds). 2022. IOC World Bird List (v12.2). doi : 10.14344/IOC.ML.12.2. <http://www.worldbirdnames.org/>
- REALINI G., 1984 – Gli uccelli nidificanti in Lombardia (zone umide). Ed. Alma, Milano
- REALINI G., 1988 “Gli uccelli nidificanti in Lombardia (monti)” Edizioni Valli, Induno Olona (VA).

ERRATA CORRIGE

Annuario 2020: pag. 23

Tarabuso: S e B irr per Como e Lecco e non S e W irr






Riserva Naturale del Pian di Spagna
(Foto Roberto Bremilla)


ANALISI METEO-CLIMATOLOGICA DEL 2021 IN LOMBARDIA

A cura di Matteo Negri



Andamento delle temperature giornaliere massime e minime e delle precipitazioni mensili registrate nel 2021 dalla stazione meteo di Lecco (www.meteolecco.it). Notevole l'anomalia termica positiva tra tardo inverno e inizio primavera, un contesto mite e asciutto seguito però da un semestre estivo-autunnale con frequenti fasi piovose, senza onde di calore significative in durata o ampiezza.

ANDAMENTO IDROMETRICO ANNO 2021 DEL LAGO DI COMO



Si noti il repentino incremento proprio nel cuore dell'estate, con locali esondazioni a inizio agosto per ricorrenza di episodi temporaleschi a ridosso delle Alpi. FONTE: <http://www.laghi.net>

MATTEO, AMBIENTALISMO E BICICLETTA

IN RICORDO DI MATTEO BARATTIERI

di Alfio Sala

La bicicletta "quattro stagioni", il grande zaino utilizzato come un ripostiglio/archivio, i calzoni quasi sempre corti. Questi caratteri sono i primi che vengono alla mente, pensando a Matteo. Il Matteo personaggio, inconsapevolmente creato dai suoi genuini principi di ambientalismo a 360°.

Ma oltre trovavi il ragazzo, l'uomo, l'educatore, l'ambientalista, lo studioso, l'insegnante, lo scrittore e..., forse, qualcos'altro ancora.

Tante passioni: gli Asburgo nel loro periodo d'oro, sia in Europa che qui in Lombardia; poi il calcio, quello maschio, quello anglosassone degli anni '70 e dei Kevin Keegan, quello di Gianni Brera (da cui aveva tratto un po' lo stile per i suoi scritti) e, ultima, la passione per Debbie Harry e i suoi Blondie. Quella che gli è stata fatale.

Però, sopra a tutte e soprattutto, l'impegno ambientalista, le cui tematiche, giornalmente, portava nelle scuole.

Matteo era una fucina inesauribile di progetti che lo portavano a essere promotore, pilastro portante o "semplice" collaboratore di associazioni, gruppi, pubblicazioni. Elencarli tutti sarebbe impresa ardua, ma come non ricordare i Gruppi legati alla salvaguardia e tutela del suo amatissimo Parco di Monza, che



Foto di Patrizia Ronchi – Monza

lo vedevano assoluto protagonista? e la Vasca Volano coi compianti Gaetano Nava e Dario Porta? e il C.R.O.S. Varennia, che tra l'altro lo ricorda attivo nella preparazione delle edizioni dell'Annuario? e l'impegno per le nuove aree da proteggere, con anni di censimento dell'avifauna, col Gruppo Valle Nava e col PLIS dei Colli Briantei? e gli scritti da collaboratore del Bollettino Ornitolologico Lombardo? e chissà quali altri, programmati o magari ancora in fase di gestazione.

Eppure, da “uomo nella natura”, i suoi occhi brillavano alla vista di una traccia nel fango, al ritrovamento di una penna persa da un uccello, quando s’imbatteva in una borra o in un escremento o, per non parlare poi, se trovava i resti completi di un animale selvatico. Mi ricordo lo stupore quando, incontrandolo in un viottolo sulle colline alessandrine, gli porsi una penna di Occhione: quasi non credeva al regalo!

Si diceva, bicicletta... ma anche treno, per correre al Pian di Spagna per due Oche granaiole, per osservare tre Cigni minori in quel di Casei Gerola oppure per registrare il canto della Sterpazzolina di Moltoni sulle Colline Alessandrine.

Nel giorno del suo ultimo saluto, tanti erano impegnati lontano da Monza, sulle Alpi, per il censimento di Gipeti e di Aquile, solo coincidenza o segno del destino di una vita? Ogni interpretazione è soggettivamente libera. Qualcuno avrà avuto un fugace pensiero per Matteo, magari quando quel piccolissimo puntino nero, più in alto dei Gipeti, che neppure col “lungo” riuscivi a mettere a fuoco, pareva avere le forme di una bicicletta e un grosso zaino? Se così fosse, sarebbe stato un personalissimo ricordo, prezioso e inconfessabile.

C.R.O.S, Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta

Via IV Novembre, 15 - Varenna LC

cros.varennna@libero.it

www.crosvarennna.it

Stampa 4Graph S.r.l., Via Acquannauto, Celleole (CE), Italia

Composizione grafica ed impaginazione di Roberto Bremilla

Finito di stampare nel mese di Marzo 2023